

NAROTEK21

Catálogo General

KOMELON



LUTZ[®] **BLADES**
exactly

NT *Cutter*

NAROTEK21

Catálogo General

T (+34) 944 800 078

ventas@narotek21.com

C/ Iturriondo, 18
PAE IBARRABARRI, NAVE C-22
48940 Leioa - Bizkaia - España

ÍNDICE

Flexómetros KOMELON	05	FLX
Cintas métricas KOMELON	12	CM
Ruedas de medición KOMELON - VOGEL	15	RM
Destornilladores ATHLET	16	DES
Puntas ATHLET	19	PUN
Extractores y giramachos ATHLET	30	GIR
Juegos de extractores, giramachos y carracas ATHLET	30	CAR
Adaptadores ATHLET	31	ADT
Vasos ATHLET	34	VAS
Llaves hexagonales y torx ATHLET	35	LLV
Cinceles y botadores ATHLET	39	CIN
Alambres y atalazos	43	ALB
Mazas, repuestos y martillos	44	MTS
Cutters y cuchillas	47	CUT
Herramientas de medición	52	MED
Sierras de podar KOMELON	60	SIE
Artículos de pintura	61	PIN

CONDICIONES

1. CONDICIONES DE PAGO:

Reposición dentro de los primeros ocho días ff: Dto 2%
Giro 10 días ff. NETO.

2. VENCIMIENTOS:

En caso de fechas fijas de pago que rebasen el plazo establecido, giraremos a la fecha fijada pero inmediata anterior, según corresponda, siendo, en cualquier caso, un plazo máximo de 30 días, desde la fecha de la factura o el envío.

3. SEGUROS:

El transporte de las mercancías correrá a cargo del comprador, bajo su cuenta y riesgo y, siendo, así mismo, a su cuenta la prima del seguro que se realice, si este decide asegurarla.

4. RECLAMACIONES:

Serán atendidas aquellas reclamaciones que se planteen dentro de los 8 días siguientes a la recepción del material, no siendo aceptada ninguna devolución sin previo conocimiento de Narotek 21 S.L.L.

5. CONDICIONALIDAD:

La aceptación de las mercancías por el cliente, sin el rechazo **INMEDIATO**, supone la aprobación de estas condiciones generales de venta, pudiendo ser modificadas **ÚNICAMENTE** bajo la conformidad **POR ESCRITO** de Narotek 21 S.L.L.

6. IVA:

Los precios están sometidos al impuesto sobre valor añadido, siendo, a cargo del cliente el recargo correspondiente.

7. GARANTIAS

Todos y cada uno de nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación y materiales, quedando eximida Narotek 21 S.L.L. de su inadecuada utilización.

En cualquier caso, nuestra responsabilidad se limitará al valor de la herramienta suministrada. Nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, las dimensiones, calidad del acero, y en general todas las características técnicas de

las herramientas. NO SERÁ SUSTITUIDA NINGUNA HERRAMIENTA SIN UN INFORME PREVIO DE CONTROL DE CALIDAD.

8. PORTES

Se suministrarán a portes pagados aquellos envíos cuyo valor neto en factura supere los 300 euros.

En casos de facturación mensual, quincenal, etc. Narotek21 S.L.L. cargará en factura los portes correspondientes a los envíos inferiores a los 300 euros aunque la factura global supere dicha cantidad.

Narotek 21 S.L.L. cargará en factura los portes de aquellos envíos de herramientas, que, a petición del cliente, tenga que suministrar con carácter urgente por agencias rápidas, y también de aquellos envíos que, a petición expresa del comprador, tenga que enviar a través de una agencia fijada por el comprador.

9. IMPORTE MÍNIMO POR PEDIDO

Se establece como pedido mínimo la cantidad de 60 euros netos. Los clientes que cursen pedidos inferiores a 100 euros pagarán al contado.

10. ENVÍO DE FACTURAS:

Salvo indicación expresa del cliente, se enviarán al email facilitado por el mismo.

11. RESERVA DE DOMINIO:

Nuestras ventas se consideran siempre bajo la condición de "RESERVA DE DOMINIO", según el artículo 1506 del C.C. hasta que se haya hecho efectivo íntegramente el pago de todo lo adeudado.

12. JURISDICCIÓN COMPETENTE:

Si existiese litigio por incumplimiento en cualquiera de ambas partes, se someterán ambas al fuero de los JUZGADOS Y TRIBUNALES DE BILBAO, con renuncia al que pudiera corresponderles.





- Mecanismo de bloqueo automático.
- Pulsador fácil de usar.
- Diseño ergonómico.

SELFLOCK
Clase II

Código	m	mm		
PS55	5 m	25 mm	5	40


NUEVO

- Carcasa ergonómica con recubrimiento de goma moldeada.
- Excelente sistema de doble freno, que detiene la hoja firmemente.
- Hoja revestida de nylon para mayor durabilidad.

PRO ERGO-R
Clase II

Código	m	mm		
PER36	3 m	16 mm	10	80
PER59	5 m	19 mm	10	40
PER55	5 m	25 mm	10	40
PER85	8 m	25 mm	10	40
PER105	10 m	25 mm	10	40



- Recubrimiento de goma que absorbe el impacto para proteger la carcasa y el gancho.
- Ideal para trabajar en condiciones climáticas adversas.
- Amortiguador incorporado para el retroceso de la hoja.

GRIPPER
Clase II

Código	m	mm		
PG36	3 m	16 mm	10	80
PG59	5 m	19 mm	10	40
PG55	5 m	25 mm	10	40
PG85	8 m	25 mm	10	40



- Hoja recubierta de nylon para mayor durabilidad.
- Carcasa de diseño ergonómico para un buen agarre.
- Excelente mecanismo interno para un suave funcionamiento.

PRO ERGO**Clase II**

Código	m	mm		
PE26	2 m	16 mm	10	80
PE36	3 m	16 mm	10	80
PE59	5 m	19 mm	10	40
PE85	8 m	25 mm	10	40



- Excelente mecanismo interior para un suave funcionamiento.
- Grandes ranuras para una mejor sujeción.
- Hoja revestida de nylon para mayor durabilidad.

COMBI-PRO**Clase II**

Código	m	mm		
PCP55	5 m	25 mm	10	40



- Diseño compacto y reducido para un cómodo uso.
- Hoja protegida por revestimiento acrílico.
- Impresión en blanco fácil de leer.

HANDY - Compacto y reducido**Clase II**

Código	m	mm		
PH23	2 m	13 mm	10	80
PH36	3 m	16 mm	10	40
PH56	5 m	16 mm	10	40



- Carcasa ergonómica para un agarre confortable.
- Excelente sistema de bloqueo que detiene la hoja firmemente.
- Eficaz mecanismo interno que proporciona un suave funcionamiento.

ECO		Clase II		
Código	m	mm		
PEN36	3 m	16 mm	30	30
PEN59	5 m	19 mm	30	30
PEN 85	8 m	25 mm	12	24

FLEXÓMETROS MAGNÉTICOS Flexómetros **KOMELON**

- Hoja revestida de nylon para mayor durabilidad.
- Mecanismo de bloqueo automático.
- Cinta de **alta visibilidad**.
- Pulsador de fácil acceso.

SELFLOCK EVOLUTION		Clase II		
Código	m	mm		
PSE55	5 m	25 mm	10	40



- Extremo magnético para una fácil medición por una sola persona.
- Dos colores, hoja impresa en ambos lados para una lectura y trazado de líneas más cómodos.
- Goma antichoque que protege la carcasa y el pulsador.

MAGGRIP DUBLX		Clase II		
Código	m	mm		
MD36	3 m	16 mm	10	80
MD59	5 m	19 mm	10	40
MD55	5 m	25 mm	10	40
MD85	8 m	25 mm	10	40



- Revestimiento de goma antichoque para proteger la carcasa y el pulsador.
- Hoja extra ancha de 32 mm., más rígida, revestida de nylon.
- Extremo magnético para una fácil medición por una sola persona.

MAGGRIP XTRA**Clase II**

Código	m	mm		
MX82	8 m	32 mm	8	16



- Hoja de alta visibilidad, protegida con revestimiento de nylon.
- Hoja de dos colores con impresión en ambos lados.
- Doble gancho magnético que facilita la medición por una sola persona.

POWERBLADE II**Clase II**

Código	m	mm		
MPT57	5 m	27 mm	8	32
MPT87	8 m	27 mm	8	32

FLEXÓMETROS INOX KOMELON

- Acero inoxidable para mayor resistencia a la oxidación.
- Hoja plateada revestida de nylon para mayor durabilidad.
- Goma antichoque que protege la carcasa y el pulsador.

INOX RUBBER**Clase II**

Código	m	mm		
IR36	3 m	16 mm	10	40
IR55	5 m	25 mm	10	40
IR85	8 m	25 mm	10	40



- Hoja marcada por ambos lados.
- Hoja plateada revestida de nylon.
- Ancho de hoja especial de 27 mm.

INOX POWERBLADE II

Clase II

Código	m	mm		
IPT57	5 m	27 mm	8	32



Soporte para cinturón universal para todo tipo flexómetros.

QUICK-DRAW

Código				
QDT			10	80

NUEVO



De izquierda a derecha



De derecha a izquierda

- Cinta métrica para maquinaria industrial y bancos de trabajo.
- Recubierta de poliamida.
- Resistente a la corrosión.
- Grosor especial de 0,5 mm.

CINTA METÁLICA ADHESIVA

Clase II

Código	m	mm	
NV1211	1.000 mm.	13 x 0,5 mm.	1
Otras medidas bajo pedido.	2.000 mm.	13 x 0,5 mm.	1
	3.000 mm.	13 x 0,5 mm.	1
	4.000 mm.	13 x 0,5 mm.	1
	5.000 mm.	13 x 0,5 mm.	1
	6.000 mm.	13 x 0,5 mm.	1



NUEVO

- Caja ABS recubierta de goma.
- Escala de derecha a izquierda.

FLEXÓMETRO PARA ZURDOS

Clase II

Código	m	mm		
NME5019L	5 m	19 mm	1	1

NUEVO



- Carcasa metálica, Inox y goma.
- Medición por ambas caras.
- Doble freno automático.
- Numeración protegida.
- Magnético con doble garra.

CARCASA METALICA INOX

Clase II

Código	m	mm		
NV1414-03	3 m	19 mm	12	12
NV1414-05	5 m	25 mm	6	6
NV1414-08	8 m	25 mm	6	6



NUEVO

- Pantalla LCD y giratoria.
- Lectura en centímetros y pulgadas.
- Resistente a cambios atmosféricos.
- Carcasa antideslizante y resistente a impactos.
- Freno automático.

ELECTRÓNICO DIGITAL

Código NV1401-05

	cm	mm	mm	mm	mm
5m-16ft	1	1,5	19	75 x 70 x 32	1.700

NUEVO



- Cinta de color negra con numeración en blanco.
- Medición en milímetros, centímetros y pulgadas.
- Distancias, áreas y volúmenes.
- Impresión en ambas caras.
- Láser Clase II.
- Recargable.
- Uso en interiores.

FLEXOMETRO CON LASER

Código NV1401-08

Clase II

	cm	mm	mm	mm	mm
5m-16ft	1	1,5	19	66 x 4,3 x 65	1.700

NUEVO



- Medición de distancias, áreas y volúmenes.
- Laser clase II, FCC Test (part 15) EN60825-1:2007.
- Posibilidad de sumar ó restar medidas.
- Medición indirecta de alturas.
- Cálculo de ángulos y áreas triangulares, caras trapezoidales.
- Dos funciones Pythagoras: cálculo de distancias usando 2 ó 3 medidas.
- Incluida bolsa de transporte con broche a cintura o a la mano
- 2 Baterías 1.5V (Tipo AAA) y manual de instrucciones incluidos.


MEDIDOR DE DISTANCIA LASER Código NV1401-34

Clase II

0.05 - 100	0.001	5	620 ~ 670	MÁX. 1	120 x 56 x 27

NUEVO

Made in Germany



- Doble graduación, anverso y reverso.
- Incorpora medidor de ángulos.
- Pintado con repelente al agua.
- Respetuoso con el medio ambiente.

METRO PLEGABLE CARPINTERO DE MADERA

Clase III

Código				
NV1312	2 m	16 mm	10	-

KOMELON

VOGEL
GERMANY

MESSZEUGE
MB
GERMANY

Athlet
Qualitätswerkzeuge

LUTZ
BLADES
exactly

NT Cutter

CM



- Sólido bastidor ABS resistente a condiciones extremas.
- Cinta revestida de nylon para una mayor durabilidad.
- Cantos de amortiguación de goma.

UNIGRIP Metal			Clase II	
Código	m →	mm ↑		
LU30	30 m	13 mm	1	5
LU50	50 m	13 mm	1	5
LU100	100 m	13 mm	1	5



- Engranajes de alta velocidad para ahorrar tiempo.
- Carcasa bimaterial, compacta y ergonómica para un agarre confortable.
- Cinta revestida de nylon para mayor durabilidad.

FASTBACK ERGO Metal			Clase II	
Código	m →	mm ↑		
LFR20	20 m	10 mm	6	24
LFR30	30 m	10 mm	6	24



- Carcasa bimaterial, compacta y ergonómica para un agarre confortable.
- Manivela abatible.
- Cinta revestida de nylon para una mayor durabilidad.

UNIGRIP ERGO Metal			Clase II	
Código	m →	mm ↑		
LUR20	20 m	10 mm	6	24
LUR30	30 m	10 mm	6	24



- Manivela larga para un enrollamiento cómodo de la cinta.
- Carcasa compacta para una fácil sujeción en la mano.
- Clip de cinturón para un cómodo uso.

UNIGRIP SWING Metal			Clase II	
Código	m	mm		
LUG20	20 m	10 mm	6	24
LUG30	30 m	10 mm	6	24

Cintas métricas de fibra de vidrio **KOMELON**


- Mayor vida de uso gracias al doble revestimiento de fibra de vidrio KOMELON.
- La fibra de vidrio KOMELON es resistente a las fuerzas de tracción más exigentes.
- Cantos de amortiguación de goma.

UNIGRIP FLX Fibra de vidrio			Clase II	
Código	m	mm		
FU30	30 m	13 mm	1	5
FU50	50 m	13 mm	1	5
FU100	100 m	13 mm	1	5



- Mayor vida de uso gracias al doble revestimiento de fibra de vidrio KOMELON.
- Impresión por las 2 caras de la cinta.
- Manivela abatible.
- Carcasa compacta para una fácil sujeción en la mano.

UNIGRIP NEO Fibra de vidrio			Clase II	
Código	m	mm		
FUN10	10 m	13 mm	6	24
FUN20	20 m	13 mm	6	24
FUN30	30 m	13 mm	6	24
FUN50	50 m	13 mm	6	24

NUEVO

Made in Germany



- Cinta metálica.
- Mango ergonómico.
- Cinta blanca impresa en negro.

CINTA METRICA ABIERTA Metal			Clase II	
Código	m →	mm ↑		
NV1433-10	10 m	13 mm	1	1
NV1433-20	20 m	13 mm	1	1
NV1433-30	30 m	13 mm	1	1
NV1433-50	50 m	13 mm	1	1
NV1433-100	100 m	13 mm	1	1

Mismas medidas. Clase I. Bajo pedido

NUEVO

Made in Germany



- Caja metálica recubierta de PVC.
- Cinta metálica pintada en blanco y protegida contra la abrasión.
- Marcada por una cara en milímetros.

CINTA METRICA CERRADA Metal			Clase II	
Código	m →	mm ↑		
NV1431-10	10 m	13 mm	1	1
NV1431-20	20 m	13 mm	1	1
NV1431-30	30 m	13 mm	1	1
NV1431-50	50 m	13 mm	1	1

Clase I. Bajo pedido

MIB
MESSZUGE
GERMANY

Made in Germany



- Caja metálica recubierta de PVC.
- Cinta metálica INOX negra con impresión en blanco.
- Marcada por una cara en milímetros.

CINTA METRICA CERRADA MIB INOX			Clase II	
Código	m →	mm ↑		
NM09099-10	10 m	13 mm	1	1
NM09099-20	20 m	13 mm	1	1
NM09099-30	30 m	13 mm	1	1
NM09099-50	50 m	13 mm	1	1

Clase II hasta 100 metros.
Bajo pedido. Abierta



- Bastidor compacto, ligero y ergonómico para un agarre confortable.
- Cinta metálica INOX negra con impresión en blanco.
- Plomada tipo D.

SONDA PARA TANQUES TIPO D INOX			Clase II	
Código	m	mm		
NV1435-10	10 m	13 mm x 0,2 mm	1	1
NV1435-20	20 m	13 mm x 0,2 mm	1	1
NV1435-30	30 m	13 mm x 0,2 mm	1	1
NV1435-50	50 m	13 mm x 0,2 mm	1	1

Ruedas de medición

KOMELON

VOGEL
GERMANY



MW31M - KOMELON - Analógico

Código						
MW31M	254 mm	787 mm	610 mm	946 mm	1	2

NV140210 - VOGEL - Digital

IP 51

Código	m / ft	m	max mm ± %	measuring wheel ø mm	mm
NV140210	999,999 / 999,999.9	0.1	0.5	318	1122x318x85

KOMELON

VOGEL
GERMANY

MESSZEUGE
MB
GERMANY

Athlet
Qualitätswerkzeuge

LUTZ[®] BLADES
exactly

NT Cutter

Bimaterial

DES

DIN5265-ISO 2380



PLANO

5710



					
mm	mm	mm	mm	gr.	Unidades
0,8	5	100	95	55	12
1,0	5,5	125	105	70	12
1,2	6,5	150	105	85	12
1,2	8	175	120	128	12
1,6	10	200	120	148	12

DIN5265-ISO 2380



PLANO
RECTO

5762



					
mm	mm	mm	mm	gr.	Unidades
0,4	2,5	75	85	32	12
0,5	3	75	85	33	12
0,8	4	100	95	50	12

DIN ISO 8764 (DIN 5262)



PH

5780



					
mm	mm	mm	mm	gr.	Unidades
0	3,5	60	85	34	12
1	5	80	95	55	12
2	6	100	105	77	12
3	8	150	120	145	6

DIN ISO 8764 (DIN 5262)



PZ

5782




					
mm	mm	mm	mm	gr.	Unidades
0	3,5	60	85	32	12
1	5	80	95	52	12
2	6	100	105	78	12
3	8	150	120	145	6

1/4
MAGNÉTICOS



5384



					
Tamaño	mm	mm	mm	gr.	Unidades
1	230	125	105	93	6

DIN EN ISO 10664



TX

5792



				
tamaño	mm	mm	gr.	Unidades
T6	75	85	27	12
T8	75	85	28	12
T10	80	95	37	12
T15	80	95	40	12
T20	100	95	44	12
T25	100	95	48	12
T30	115	105	85	6
T40	130	120	125	6

DES

DIN EN ISO 10664



STX

5794



				
Tamaño	mm	mm	gr.	Unidades
T10	80	95	37	12
T15	80	95	40	12
T20	100	95	44	12
T25	100	95	48	12
T30	115	105	84	6


PLÁSTICO



MINI

2814



						
Tamaño	mm	mm	mm	mm	gr.	Unidades
	1,0	5,5	25	50	38	12
	1,2	6,5	25	50	42	12
1			25	50	38	12
2			25	50	41	12



DES



510/1



PLANO PH			
Contenido	6 piezas	gr.	Unidades
No. 5762	3,0x75mm	420	1
No. 5710	5,5x125mm		
	6,5x150mm		
No. 5780	PH1		
	PH2		
No. 300979	100mm GS		
	Buscapolos		



510/6



TX			
Contenido	6 piezas	gr.	Unidades
No. 5792	T10-T15-T20 T25-T30-T40	485	1

KOMELON®

VOGEL
GERMANY

MB
MESSZEUGE
GERMANY


Qualitätswerkzeuge

LUTZ®
BLADES
exactly

NT Cutter

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)

TITANIO



PZ

1419



PZ Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	25	4	10
2	25	5	10
3	25	5	10

PUN

E 6'3 (1/4)

DIAMOND IMPACT 

NUEVO



PZ

1133



PZ Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	50	18	2
2	50	20	2
3	50	22	2

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



**BASIC
PZ**

1423



PZ Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	25	4	10
2	25	5	10
3	25	5	10

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)

TITANIO



PH

1418



Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	25	5	10
2	25	4	10
3	25	5	10

E 6'3 (1/4)

DIAMOND IMPACT  **DIAMOND grip®**

NUEVO



PH

1132



			
Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	50	18	2
2	50	20	2
3	50	22	2

PUN

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



**BASIC
PH**

1422



			
Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	25	5	10
2	25	5	10
3	25	5	10

PLANAS CORTAS

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



BASIC

1421



				
mm	mm	mm	gr.	Unidades
0,6	3,5	25	4	10
1,0	5,5	25	5	10
1,2	6,5	25	6	10
1,6	8,0	25	8	10

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)

TITANIO



**TIN
TX**

1420



			
Tamaño	mm	gr.	Unidades
5	25	4	2
6	25	4	2
7	25	4	2
8	25	4	2
9	25	4	2
10	25	4	2
15	25	4	2
20	25	4	2
25	25	5	2
27	25	5	2
30	25	5	2
40	25	6	2

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



TX			
Tamaño	mm	gr.	Unidades
5	25	4	10
6	25	4	10
7	25	4	10
8	25	4	10
9	25	4	10
10	25	5	10
15	25	5	10
20	25	6	10
25	25	6	10
27	25	7	10
30	25	8	10
40	25	8	10
45	25	9	10
50	25	9	10
55	25	10	10

BASIC
TX

1445



DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



STX			
Tamaño	mm	gr.	Unidades
8	25	4	2
9	25	4	2
10	25	5	2
15	25	5	2
20	25	6	2
25	25	6	2
27	25	7	2
30	25	8	2
40	25	12	2

BASIC
STX

1446



DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



SW			
Tamaño	mm	gr.	Unidades
2,5	25	4	2
3,0	25	5	2
4,0	25	5	2
5,0	25	6	2
6,0	25	6	2
7,0	25	7	2
8,0	25	8	2
10,0	25	11	2

BASIC
SW

1448



PUN

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



A
BASIC
SW

1510


	SW Tamaño	mm	gr.	Unidades
	2,0	25	4	5
	2,5	25	4	5
	3,0	25	5	5
	4,0	25	5	5
	5,0	25	6	5
	6,0	25	6	5

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



BASIC

1514


	Tamaño	mm	gr.	Unidades
	0	25	5	2
	1	25	5	2
	2	25	5	2
	3	25	6	2

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



A
BASIC

1513


	Tamaño mm	Para Tornillos	mm	gr.	Unidades
	4	M 1,7	25	4	5
	6	M 2,0	25	4	5
	8	M 2,6	25	4	5
	10	M 3,0	25	5	5

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



A
BASIC

1512


	Tamaño mm	mm	gr.	Unidades
	1	25	5	5
	2	25	5	5
	3	25	5	5
	4	25	5	5
	5	25	5	5

DIN 3126 - c 6'3 (1/4)



A
BASIC

1511


	Tamaño mm	mm	gr.	Unidades
	4	25	5	5
	5	25	5	5
	6	25	5	5
	8	25	6	5
	10	25	6	5

PUN

DIN 3126 - E 6'3 (1/4)



PZ Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	50	10	10
1	70	12	10
1	89	14	10
1	110	17	1
1	127	28	1
1	152	33	1
2	50	11	10
2	70	12	10
2	89	20	10
2	110	24	1
2	127	28	1
2	152	33	1
3	50	12	10
3	70	12	10
3	89	20	10
3	110	24	1
3	127	28	1
3	152	33	1

**BASIC
PZ**

1433



PUN

DIN 3126 - E 6'3 (1/4)



PH Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	50	10	10
1	70	12	10
1	89	14	10
1	110	17	1
1	127	28	1
1	152	21	1
2	50	11	10
2	70	12	10
2	89	20	10
2	110	24	1
2	127	28	1
2	152	33	1
3	50	12	10
3	70	17	10
3	89	23	10
3	110	28	1
3	127	32	1
3	152	39	1

**BASIC
PH**

1432



DIN 3126 - E 6'3 (1/4)



TX Tamaño	 mm	 gr.	 Unidades
10	50	8	10
10	70	12	10
10	89	16	10
10	110	20	1
10	127	24	1
10	152	27	1
15	50	8	10
15	70	12	10
15	89	16	10
15	110	20	1
15	127	24	1
15	152	27	1
20	50	10	10
20	70	14	10
20	89	18	10
20	110	22	1
20	127	26	1
20	152	29	1
25	50	10	10
25	70	14	10
25	89	18	10
25	110	22	1
25	127	26	1
25	152	29	1
27	50	11	10
27	70	15	10
27	89	19	10
27	110	23	1
27	127	27	1
27	152	30	1
30	50	11	10
30	70	15	10
30	89	19	10
30	110	23	1
30	127	27	1
30	152	30	1
40	50	12	10
40	70	16	10
40	89	20	10
40	110	24	1
40	127	28	1
40	152	31	1

**BASIC
TX**

1455



DIN 3126 - c 6`3 (1/4)



**BASIC
STX**

1456



STX Tamaño	mm	gr.	Unidades
10	50	8	2
15	50	8	2
20	50	10	2
25	50	10	2
27	50	11	2
30	50	11	2
40	50	12	2

PUN

DIN 3126- E 6`3 (1/4)



**BASIC
SW**

1478



SW Tamaño	mm	gr.	Unidades
2,0	50	9	2
2,5	50	9	2
3,0	50	9	2
4,0	50	10	2
5,0	50	11	2
6,0	50	13	2
8,0	50	17	2

DIN 3126- E 6`3 (1/4)



**BASIC
PLANA**

1431



mm	mm	mm	gr.	Unidades
0,6	3,5	50	9	10
0,8	4,0	50	9	10
1,0	5,5	50	10	10
1,2	6,5	50	11	10
1,6	8,0	50	13	10

NUEVO



A165-0007

Contenido	Unidades
7 piezas 5,5 x 0,8 - 7,0 x 1,2 mm. PH 1 + PH 2 PZ 1 + PZ 2 Adaptador magnético	1

NUEVO



A166-0007

Contenido	Unidades
7 piezas T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 Adaptador magnético	1

NUEVO



A1700-0017

Contenido	Unidades
17 piezas 4,5 x 0,5 - 6,0 x 1,0 mm 4 - 6 mm PH 1 + PH 2 + PH 3 PZ 1 + PZ 2 + PZ 3 T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 Adaptador magnético	1

PUNTAS DE IMPACTO

C6,3

Serie corta



PH

1222



PH				
Tamaño	mm	gr.	Unidades	
1	30	3,5	2	
2	30	4,0	2	
3	30	4,5	2	



PZ

1223



PZ				
Tamaño	mm	gr.	Unidades	
1	30	3,5	2	
2	30	4,0	2	
3	30	4,5	2	



TORX

1245



TORX				
Tamaño	mm	gr.	Unidades	
10	30	3,5	2	
15	30	3,5	2	
20	30	3,5	2	
25	30	4,0	2	
30	30	5,0	2	
40	30	5,5	2	



SW

1248



SW				
Tamaño	mm	gr.	Unidades	
3,0	30	5,6	2	
4,0	30	6,0	2	
5,0	30	6,5	2	
6,0	30	8,0	2	

PUN

PUNTAS DE IMPACTO

C6,3

Serie corta



ROB

1214



	ROB			
	Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	30	5,5	2	
2	30	6,0	2	
3	30	6,3	2	

E6,3

Serie larga



PH

1232



	PH			
	Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	50	6,5	2	
2	50	7,5	2	
3	50	7,8	2	



PZ

1233



	PZ			
	Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	50	6,5	2	
2	50	7,5	2	
3	50	7,8	2	



TORX

1255



	TORX			
	Tamaño	mm	gr.	Unidades
10	50	6,5	2	
15	50	7,0	2	
20	50	7,5	2	
25	50	8,0	2	
30	50	9,5	2	
40	50	10,0	2	

PUNTAS DE IMPACTO

E6,3

Serie larga



SW

1278



SW Tamaño	mm	gr.	Unidades
3	50	8,9	2
4	50	10,0	2
5	50	11,0	2
6	50	12,4	2

PUN



ROB

1224



ROB Tamaño	mm	gr.	Unidades
1	50	9,5	2
2	50	10,0	2
3	50	10,8	2

ADAPTADORES ESPECIALES DE IMPACTO PARA PUNTAS

1430/70



Amarres	Mag.	Anillo	Largo	Ø	gr.	Uds.
E6,3 1/4	Sí	Sí	80	11,0	32	1

1430/71
QUICK FIX



E6,3 1/4	Sí	No	80	16,1	34	1
-------------	----	----	----	------	----	---



845

Tamaño	Para Tornillos	Para diámetro	gr.	Unidades
Contenido				
1	5 Piezas No 1-5		109	1
2	6 Piezas No 1-6		211	1
3	8 Piezas No 1-8		685	1



1360

Tamaño	Para Tornillos	Largo	gr.	Unidades
1	3-10	85	177	1
2	5-12	110	297	1
3	3-10	250	292	1
4	5-12	300	466	1

CARRACAS ATHLET



- Para puntas, vasos y adaptadores de 1/4.
- 72 dientes.
- Para trabajos en lugares de difícil acceso.

731 1/4

Diámetro	mm	gr.	Unidades
1/4	95	53	1

ADAPTADORES ATHLET

Athlet ofrece una amplia gama de adaptadores magnéticos y especiales.

- Cápsulas fabricadas en acero inoxidable en varios diámetros exteriores y grosores, así como adaptadores magnéticos con cápsulas estrechas, de solo 9,6 mm.
- El gran surtido se completa con adaptadores fabricados completamente en acero inoxidable.
- Nuestros adaptadores están básicamente equipados con dos amarres distintos, los denominados E6,3 y SDS. También están disponibles amarres especiales, para todo tipo de funciones.

- Las cápsulas están disponibles con y sin anillo circular.
- Ofrecemos adaptadores de diversas longitudes, desde 50 mm hasta 250 mm.

Otras longitudes, amarres y adaptadores específicos, disponibles bajo demanda.

ADT

ADAPTADORES MAGNÉTICOS

		Amarres	Mag.	Anillo	Largo	Ø	gr.	Uds.
1430/5 		E6,3 1/4	Sí	No	50	10,0	20	1
1430/7 		E6,3 1/4	Sí	No	60	10,0	24	1
1430/6  NUEVO		E6,3 1/4	Sí	Sí	74	10,0	30	1
1430/90  NUEVO		E6,3 1/4	Sí	Sí	100	10,0	39	1
1430/92  NUEVO		E6,3 1/4	Sí	Sí	150	10,0	53	1
1430/93  NUEVO		E6,3 1/4	Sí	Sí	200	10,0	65	1
1430/94  NUEVO		E6,3 1/4	Sí	Sí	250	10,0	79	1
1430/27  NUEVO		SDS PLUS	Sí	Sí	85	11,1	48	1

ADAPTADOR MAGNÉTICO INOXIDABLE

	Amarres	Mag.	Anillo	Largo	Ø	gr.	Uds.	
1430/18 		E6,3 1/4	Sí	Sí	60	11,0	30	1

ADAPTADORES ESPECIALES EASY FIX

		Amarres	Mag.	Anillo	Largo	Ø	gr.	Uds.
1430/40  Flexible		E6,3 1/4	Sí	Sí	225	16,0	92	1
1430/26 		E6,3 1/4	Sí	Sí	61	16,0	31	1

ADAPTADOR ESPECIAL CON LIMITADOR DE PROFUNDIDAD (Para pladur)

	Amarres	Mag.	Anillo	Largo	Ø	gr.	Uds.	
1430/17 		E6,3 1/4	Sí	No	61	15,0	25	1

ADAPTADOR ESPECIAL CON ANILLO MAGNÉTICO


Adaptador con un anillo especial imantado que permite la sujeción de los tornillos firmemente, pudiendo sujetar incluso tornillos extralargos y hasta 2kg de peso.

	Amarres	Mag.	Anillo	Largo	Ø	gr.	Uds.	
1430/20  ESPECÍFICO MADERA		E6,3 1/4	Sí	Sí	65	17,0	37	1

ADAPTADOR ARTÍCULADO

	Amarres	Mag.	Anillo	Largo	∅	gr.	Uds.	
1430/31 		E6,3 1/4	Sí	Sí	90	16,1	60	1

ADAPTADORES DE CUADRADILLO

		¡SOLO USO MANUAL!	Amarre	Hexágono	Largo	Bola	gr.	Uds.
1580/1 			C6,3 1/4	1/4	25	Sí	7	1
1580/2 		¡SOLO USO MANUAL!	E6,3 1/4	1/4	50	Sí	15	1
1580/3 			E6,3 1/4	1/4	50	No	15	1
1580/4 			E6,3 1/4	1/4	100	No	35	1
1580/5 			E6,3 1/4	3/8	50	No	25	1
1580/6 			E6,3 1/4	1/2	50	No	35	1
1580/7 SDS PLUS 			SDS PLUS	3/8	60	No	35	1
1580/8 SDS PLUS 			SDS PLUS	1/2	65	No	50	1

ADT**ADAPTADORES PARA PUNTAS****NUEVOS**

1581 Gr1	QUICK CHANGE		1/4	1/4	30	-	18	1
1581 Gr2	QUICK CHANGE		1/2	1/4	50	-	68	1
1582 Gr1	CON CIRCLIP		1/4	1/4	25	-	22	1
1582 Gr2	CON CIRCLIP		1/2	1/4	35	-	79	1

- Vasos de muy alta calidad.
- Para trabajos en cubiertas de naves y fachadas ventiladas,...
- Geometría interior bien definida y sólido amarre.

VASO MAGNÉTICO

DIN 3126-E6,3 (1/4)

 Made in Germany



1440



Tamaño	mm	gr.	Unidades
5,0	50	21	3
5,5	50	21	3
6,0	50	25	3
7,0	50	25	3
8,0	50	33	3
9,0	50	33	3
10	50	40	3
11	50	40	3
12	50	40	3
13	50	43	3
14	65	47	3
17	65	50	3
19	65	55	3

VAS

VASO MAGNÉTICO

 Made in Germany

NUEVO



SDS plus



1438



Tamaño	mm	gr.	Unidades
8,0	65	37	3
9,0	65	40	3
10	65	42	3
11	65	44	3
12	65	45	3
13	65	46	3
14	65	56	3
17	65	75	3
19	65	85	3

VASO NO MAGNÉTICO

DIN 3126-E6,3 (1/4)

 Made in Germany

- Muy útil en tornillerías Inox
- Dispone de bola de presión.




1439




Tamaño	mm	gr.	Unidades
5,0	50	17	3
5,5	50	17	3
6,0	50	21	3
7,0	50	21	3
8,0	50	28	3
9,0	50	28	3
10	50	35	3
11	50	35	3
12	50	37	3
13	50	37	3

SERIE CORTA

DIN ISO 2936 (DIN 911)

 Made in Germany


 SW mm	 Medidas	 gr.	 Unidades
0,7	32 x 8	0,13	10
0,9	32 x 10	0,3	10
1,3	40 x 12	0,6	10
1,5	45 x 14	1	10
2	50 x 16	2	10
2,5	56 x 18	3	10
3	63 x 20	5	10
3,5	66 x 22	8	10
4	70 x 25	12	10
5	80 x 28	18	10
6	90 x 32	30	10
7	95 x 34	45	10
8	100 x 36	60	10
9	105 x 38	80	10
10	112 x 40	100	10
11	118 x 42	135	5
12	125 x 45	170	5
13	132 x 50	215	5
14	140 x 56	265	5
15	146 x 58	290	5
16	152 x 60	400	5
17	160 x 63	425	1
18	170 x 65	510	1
19	180 x 70	615	1
20	180 x 70	650	1
21	190 x 75	860	1
22	200 x 80	920	1
24	224 x 90	1260	1
27	250 x 100	1700	1
30	285 x 112	2450	1
32	315 x 125	3100	1
36	355 x 140	4370	1
41	401 x 153	6430	1
42	407 x 157	6870	1
46	444 x 166	8900	1
50	474 x 184	11330	1
55	520 x 194	14800	1
60	564 x 208	19100	1
65	589 x 223	23500	1

A
Corta
SW
40**LLV**

SERIE LARGA
DIN ISO 2936 (DIN 911L)

 Made in Germany





LLV

A
Larga
SW

48



 SW mm	 Medidas	 gr.	 Unidades
1,5	90 x 14	3	12
2	100 x 16	6	12
2,5	112 x 18	10	12
3	126 x 20	10	12
4	140 x 25	20	12
5	160 x 28	35	12
6	180 x 32	55	12
7	190 x 34	80	12
8	200 x 36	110	12
9	210 x 38	148	12
10	224 x 40	180	12
11	236 x 42	245	6
12	250 x 45	290	6
13	264 x 50	370	6
14	280 x 56	445	6
15	290 x 58	540	6
16	290 x 60	640	6
17	320 x 63	640	2
18	340 x 66	890	2
19	360 x 70	1050	2
22	400 x 80	1600	1
24	448 x 90	2100	1

Cabeza esférica


 Made in Germany



A
Esférica
SW

55



 SW mm	 Medidas	 gr.	 Unidades
1,5	90 x 14	1,5	12
2	100 x 16	3,3	12
2,5	112 x 18	5,4	12
3	126 x 20	8,5	12
4	140 x 25	18	12
5	160 x 28	31	12
6	180 x 32	51	12
8	200 x 36	101	12
10	224 x 40	176	12
12	250 x 45	292	6
14	280 x 56	447	6
17	320 x 63	745	2
19	360 x 70	1050	2



 Made in Germany



A
TX

49



 TX Tamaño	 Medidas	 gr.	 Unidades
T5	40 x 13	2	10
T6	40 x 13	2	10
T7	44 x 12	3	10
T8	46 x 14	3	10
T9	53 x 17	3	10
T10	56 x 20	4	10
T15	60 x 22	5	10
T20	64 x 23	7	10
T25	71 x 24	10	10
T27	75 x 24	15	10
T30	77 x 26	20	5
T40	82 x 29	30	5
T45	88 x 32	45	5
T50	103 x 38	60	1
T55	103 x 42	120	1
T60	125 x 45	180	1

Otras medidas bajo pedido

LLV


 Made in Germany



A
STX

59




 TX Tamaño	 Medidas	 gr.	 Unidades
T6	40 x 13	2	10
T7	44 x 12	3	10
T8	46 x 14	3	10
T9	53 x 17	3	10
T10	56 x 20	4	10
T15	60 x 22	5	10
T20	64 x 23	7	10
T25	71 x 24	10	10
T27	75 x 24	15	10
T30	77 x 26	20	5
T40	82 x 29	30	5
T45	88 x 32	45	5
T50	103 x 38	60	1
T55	103 x 42	120	1

Otras medidas bajo pedido

Llave en T

 Made in Germany



 SW mm	 mm	 mm	 gr.	 Unidades
2	100	80	25	5
2,5	100	80	25	5
3	100	80	26	5
4	100	80	35	5
5	100	80	45	5
6	100	100	77	5
8	100	100	102	5
10	100	100	133	5
3	150	80	31	5
4	150	80	36	5
5	150	80	54	5
6	150	100	88	5
8	150	100	120	5
3	200	80	32	5
4	200	80	45	5
5	200	80	62	5
6	200	100	100	5
7	200	100	125	5
8	200	100	143	5
10	200	100	198	5
12	200	100	269	5
3	350	90	45	5
4	350	90	75	5
5	350	90	90	5
6	350	90	125	5
8	350	90	205	5

A
SW

2941



JUEGOS DE LLAVES


 Made in Germany

NUEVO




A

42






Tamaño	Contenido	 gr.	 Unidades
5 SW 	9 piezas en soporte de plástico. No. 40 1,5- 2-2,5, 3-4-5-6-8-10 mm	282	1
6 TX 	8 piezas en soporte de plástico. No. 49 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	153	1
7 SW 	9 piezas en soporte de plástico. No. 48 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	400	1
8 Cabeza esférica 	9 piezas en soporte de plástico. No. 55 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	390	1

Defensas

 Made in Germany



115

Tamaño	Forma	mm	gr.	Unidades
1		26 x 7	125	1
2		23 x 13	110	1
3		26 x 13	105	1
4		18	125	1
5		16	132	1
6		20 x 12	105	1

Extraplanos

 Made in Germany



112

113

mm	mm	mm	gr.	Unidades
230	26 x 7	26	282	10
230	26 x 7	26	410	1

Cortafríos ovalado

 Made in Germany



120

mm	mm	mm	gr.	Unidades
100	14 x 9	15	82	10
125	14 x 9	15	102	10
150	17 x 11	18	172	10
175	20 x 12	21	263	10
200	23 x 13	24	367	10
250	23 x 13	25	473	10
300	23 x 13	26	582	10

Cinzel plano ovalado

 Made in Germany



130

mm	mm	mm	gr.	Unidades
200	20 x 12	26	303	10
250	20 x 12	26	392	10
300	23 x 13	29	582	10
350	23 x 13	29	684	10
400	23 x 13	29	780	10
500	26 x 13	32	800	10


CIN

Cinzel de electricista

 Made in Germany



136

 mm	 Dimensiones mm	 mm	 gr.	 Unidades
200	6	8	51	10
200	8	10	91	10
200	8	12	90	10
250	8	10	112	10
250	8	12	115	10
300	8	12	140	10

Cinzel octogonal

 Made in Germany



132

 mm	 mm	 mm	 gr.	 Unidades
200	16	23	308	10
300	18	26	597	10
400	18	26	800	10

CIN

Puntero octogonal

 Made in Germany



134

 mm	 mm	 mm	 gr.	 Unidades
250	16	23	308	10
300	18	26	597	10
400	18	26	800	10

Cinzel de pala ancha ovalado

 Made in Germany




194

 mm	 mm	 mm	 gr.	 Unidades
230	20 x 12	60	344	10

Granete octogonal

 Made in Germany


	Dimensiones del material mm	Tamaño nominal mm	 gr.	 Unidades
160	100x10	4	52	10
	120x10	4	62	10
	120x12	5	94	10
	150x12	5	114	10

Botador cónico

 Made in Germany


	Punta mm	Dimensiones del material mm	 gr.	 Unidades
162	1	120x10	61	10
	2	120x10	62	10
	3	120x10	63	10
	4	120x10	64	10
	5	120x10	66	10
	6	120x12	95	10
	10	150x12	130	10
	12	150x14	176	5


Botador cilíndrico

 Made in Germany


	Punta mm	Dimensiones del material mm	 gr.	 Unidades
164	2	150x10	30	65
	2,5	150x10	40	66
	3	150x10	40	67
	4	150x10	50	67
	5	150x10	50	68
	6	150x10	50	69
	8	150x12	50	105
	10	150x12	50	116
	12	150x14	50	163

Barra de desencofrar

 Made in Germany


	Largo mm	Dimensiones del material mm	 gr.	 Unidades
6805	400	18	1100	1
	500	18	1260	1
	600	18	1420	1
	800	18	1980	1
	1000	18	2500	1

CIN

JUEGOS DE CINCELES

 Made in Germany



2603
2605

Contenido	gr.	Unidades
No. 2603 Soporte plástico.	506	1
No. 2605 Caja plástico.	600	1
Contenido. No. 120 S 125, 150 mm No. 122 S 125 mm No. 162 2, 4 mm No. 160 120 x 10 mm		



2623
2625

Contenido	gr.	Unidades
No. 2623 Soporte plástico.	461	1
No. 2625 Caja plástico.	486	1
Contenido. No. 162 2-3-4-5-6 mm No. 160 120 x 10 mm		



2643
2645

Contenido	gr.	Unidades
No. 2643 Soporte plástico.	495	1
No. 2645 Caja plástico.	534	1
Contenido. No. 164 2-3-4-5-6-8 mm		

ALAMBRES

Referencia	Descripción	Peso millar aprox.
S99949	Alambre galvanizado 1,0 x 120 mm	2,00 kg
S99919	Alambre galvanizado 1,2 x 160 mm	3,00 kg
S99989	Alambre galvanizado 1,2 x 180 mm	3,20 kg
S999039	Alambre galvanizado 1,4 x 120 mm	2,20 kg
S999019	Alambre galvanizado 1,4 x 300 mm	4,60 kg
S99929	Alambre cobrizo 1,1 x 120 mm	2,10 kg
S99979	Alambre cobrizo 1,4 x 120 mm	2,20 kg
S99969	Alambre cobrizo 1,4 x 300 mm	4,60 kg
S99939	Alambre cobrizo doble 1,0 x 120 mm	3,90 kg
S99959	Alambre cobrizo doble 1,0 x 180 mm	4,20 kg

Mazos de 1.000 Unidades

ATALAZOS

Referencia	Descripción
A1370	Útil de enroscar manual

ALB

MARTILLO NYLON



D5300

**Mango
madera**

Diámetro cabeza mm	Peso (grs.)	Unidades
22	150	6
28	300	6
34	550	6
44	1050	6
54	1100	6

MARTILLO NYLON



D5301

**Mango
metal**

Diámetro cabeza mm	Peso (grs.)	Unidades
28	300	6
34	600	6
44	1100	6

MARTILLO NYLON



D5305

**Mango
madera**

Anti
rebote

Diámetro cabeza mm	Peso (grs.)	Unidades
35	500	1
50	1100	1
60	1550	1

MTS

MARTILLO DE BOLA



D5312

**Mango
madera**

Tipo	Peso (grs.)	Unidades
A	230	1
B	340	1
C	440	1
D	540	1
E	700	1
F	910	1

MAZA DE COBRE



D5311

**Mango
madera**

Tipo	Peso (grs.)	Unidades
22	250	1
25	500	1
32	1000	1
38	1500	1
40	2000	1

REPUESTOS

Tacos de nylon y
mangos de madera.



Repuestos
para
D5300
y
D5301

REF.5302 Taco		REF.5303 Mango
Diámetro cabeza mm	Unidades embalaje	Unidades embalaje
22	10	5
28	10	5
34	10	5
44	10	5
54	6	5


Tacos de nylon y
mangos de madera.



Repuestos
para
D5305

REF.5306 Taco		REF.5307 Mango
Diámetro cabeza mm	Unidades embalaje	Unidades embalaje
35	10	5
50	10	5
60	6	5

Lanza flexible de refrigeración
Metálica



Referencia	Largo mm.	Unidades
D0749	490	1
D0750	590	1
D0751	690	1

MTS

MAZA DE GOMA



D5310

**Mango
madera**

Diámetro cabeza mm	Peso (grs.)	Unidades
55	260	1
65	460	1
75	610	1
85	800	1

MAZA DUCH Strong



NUEVO

- Maza de nylon mecanizado Ø 45 para mayor resistencia al impacto.
- Mango con alma metálica para evitar rotura y dar mayor seguridad.
- La maza DUCH permite el cambio de cabezales: nylon, goma y cobre.

D5313

**Maza
DUCH
Strong**

Diámetro cabeza mm	Peso (grs.)	Unidades
45	260	1

Recambios MAZA DUCH Strong



D5314 Mango madera



**Tacos
Ø 45**

Ref.	Material	Unidades
D5315	Nylon	2
D5316	Cobre	1
D5315	Goma	1

**NUEVO****CUTTER STANDARD**

Cuchilla de 25 mm

Cuerpo bimaterial

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
BIG ROMA	0,50 mm	12/144

**CUTTER STANDARD**

Cuchilla de 18 mm

Cuerpo bimaterial

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
ROMA	0,50 mm	12/144

NT Cutter
**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 18 mm.

Cuerpo plástico

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
NTL300RP	0,50 mm	20

NT Cutter
**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 18 mm.

Cuerpo metálico

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
NTL500GRP	0,50 mm	10

NT Cutter
**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 18 mm.

Cuerpo metálico con rueda

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
NT500GP	0,50 mm	10

NT Cutter
**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 18 mm.

Auto retráctil de seguridad. Con rueda

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
NTSL700GP	0,50 mm	10

**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 9 mm.

Cuerpo plástico

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
NTA301RP	0,40 mm	20

**CUTTER SILVER** cuchilla 9 mm.

Cuerpo metálico

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
SILVER	0,40 mm	24

**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 9 mm.

Cuerpo metálico

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
NTA300GRP	0,40 mm	20

CUT

**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 9 mm. Cuerpo metálico

Auto retráctil de seguridad.

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
NTSA400GRP	0,25 mm	20

NUEVO**CUTTERS PROFESIONALES**

Cuchilla 18 mm. Cuchilla trapecio

Auto retráctil de seguridad.

Referencia	Grosor Cuchilla	Unidades embalaje
COBRA	0,65 mm	12



CUTTER PARA DISEÑO cuchilla BDA/BDC. Cuerpo plástico negro

Referencia	Tipo de cuchilla		Unidades embalaje
NTD400P	BDA 45° (0,38 mm)	BDC 30° (0,38 mm)	20



CUTTER PARA DISEÑO cuchilla BDA/BDC. Cuerpo metálico

Referencia	Tipo de cuchilla		Unidades embalaje
NTD400GP	BDA 45° (0,38 mm)	BDC 30° (0,38 mm)	20

NUEVO




TIJERA MULTIUSOS Acero carbono SK5

Referencia	Corte	Unidades embalaje
KUS-190	60 mm	1


CUT

CUCHILLAS DE REPUESTO



CUCHILLAS USO PROFESIONAL 0,21 x 0,40 x 0,38 mm

Referencia	Unidades envase	Unidades embalaje
NTBDA200P	40	100



CUCHILLAS USO PROFESIONAL 0,18 x 0,40 x 0,38 mm

Referencia	Unidades envase	Unidades embalaje
NTBDC200P	40	100

 Made in Germany




Cartucho dosificador



Cartón Blister

 Made in Germany





NUEVOS

CUCHILLAS 25 mm USO PROFESIONAL 126,6 x 25 x 0,70 mm

Referencia	Unidades envase	Unidades embalaje
L2013 Cartucho	10	100
L2013-1 Blister	20	-
L2014-1 Titanio - Blister	20	-

 Made in Germany





CUCHILLAS 18 mm USO PROFESIONAL 100 x 17,7 x 0,50 mm

Referencia	Unidades envase	Unidades embalaje
L2011 Cartucho	10	100
L2011-1 Blister	20	-
L2023 Cartucho Titanio	10	100
L2023-1 Blister Titanio	20	-
L2000 Sin segmentos - Cartucho	10	100

CUT


 Made in Germany



CUCHILLAS 9 mm USO PROFESIONAL 80 x 9,1 x 0,40 mm

Referencia	Unidades envase	Unidades embalaje
L1700 Cartucho	10	100
L1700-1 Blister	20	-
L1708 Cartucho Titanio	10	100
L1708-1 Blister Titanio	20	-
L1720-1 Blister Titanio 30°	20	-


NUEVO



CUCHILLAS 18 mm USO PROFESIONAL 100 x 17,7 x 0,50 mm

Referencia	Medidas			Unidades envase	Unidades embalaje
	Longitud	Ancho	Grosor		
D5230 STANDARD	100	17,7	0,50	10	200


Made in Germany



CUCHILLAS 61 mm TRAPEZOIDAL - 2 PUENTES 61 x 18,7 x 0,65 mm

Referencia	Medidas			Unidades envase	Unidades embalaje
	Longitud	Ancho	Grosor		
L1040 Cartucho	61	18,7	0,65	10	100
L1040-1 Blister	61	18,7	0,65	20	-


Made in Germany



CUCHILLAS 52 mm TRAPEZOIDAL - 3 PUENTES Con agujero central - 52 x 18,7 x 0,50 mm

Referencia	Medidas			Unidades envase	Unidades embalaje
	Longitud	Ancho	Grosor		
L1010 Cartucho	52	18,7	0,50	10	100
L1010-1 Blister	52	18,7	0,50	20	-


Made in Germany



CUCHILLAS 50,7 mm - 2 GANCHOS 50,7 x 19,0 x 0,65 mm

Referencia	Medidas			Unidades envase	Unidades embalaje
	Longitud	Ancho	Grosor		
L1251 Cartucho	50,7	19,0	0,65	10	100
L1251-1 Blister	50,7	19,0	0,65	20	-

Made in Germany



CUCHILLAS 58,9 mm - 1 GANCHO - TIN 58,9 x 19,0 x 0,65 mm

Referencia	Medidas			Unidades envase	Unidades embalaje
	Longitud	Ancho	Grosor		
L1300 Cartucho	58,9	19,0	0,65	10	100

CUT

CALIBRES



Calibre de tornero DIN 862 INOX con tornillo de fijación NV2005	
Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NV2005-200 mm	65
NV2005-250 mm	80
NV2005-300 mm	100
NV2005-400 mm	100
NV2005-500 mm	150



Calibre de tornero DIN 862 con tornillo de aproximación NM1012	
Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NM1012-200 mm	60
NM1012-300 mm	60



Calibre digital: acero inoxidable templado Lectura métrica y pulgadas (precisión 0,02 mm/0,00152) NM2026	
Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NM2026-150 mm	40
NM2026-200 mm	50
NM2026-300 mm	60

MED

NUEVO



Calibre digital ECO NV2020	
Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NV2020-150 mm	40


NUEVO



Calibre digital de fibra de carbono NV2022	
Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NV2022-150 mm	40


**Calibre monoblock DIN 862 INOX
con pulsador
NM1001P**

Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NM1001-150 P	40
NM1001-200 P	50


**Calibre monoblock DIN 862 INOX
con tornillo de fijación
NM1002T**

Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NM1001-150 T	40
NM1001-200 T	50


**Calibre precisión DIN 862
con pulsador
NM1002P**

Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NM1002-150 P	40


**Calibre precisión DIN 862
con tornillo de fijación
NM1002T**

Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NM1002-150 T	40

NUEVO

**Calibre precisión ECO
con tornillo de fijación
NV2010**

Capacidad útil mm	Longitud bocas mm
NV2010-150 mm	40

ESCUADRAS

NUEVO

Made in Germany



Escuadra de precisión graduada de Duraluminio
HRC 63 - DIN 875 Grado 1 - "TOP"
NM3041L

Medidas mm
NM3041 - 100 L x 70 mm
NM3041 - 200 L x 130 mm
NM3041 - 300 L x 200 mm

*Otras medidas bajo pedido.

NUEVO

Made in Germany



Escuadra de precisión graduada de Duraluminio
HRC 63 - DIN 875 Grado 1 - "TOP"
NM3041T

Medidas mm
NM3041 - 100 T x 70 mm
NM3041 - 200 T x 130 mm
NM3041 - 300 T x 200 mm

*Otras medidas bajo pedido.

MED



 Made in Germany

**Escuadras 90°
NM3036L**
Zincadas

Medidas mm
NM3036 - 100x70 L
NM3036 - 150x100 L
NM3036 - 200x130 L
NM3036 - 250x160 L
NM3036 - 300x180 L
NM3036 - 400x230 L
NM3036 - 500x280 L
*Otras medidas bajo pedido.

 Made in Germany

**Escuadras 90°
NM3036T**
Zincadas

Medidas mm
NM3036 - 100x70 T
NM3036 - 150x100 T
NM3036 - 200x130 T
NM3036 - 250x160 T
NM3036 - 300x180 T
NM3036 - 400x230 T
NM3036 - 500x280 T

*Otras medidas bajo pedido.

 Made in Germany

**Transportador de ángulos
NV3225-2 - Duraluminio HRC 63**

Diámetro del arco	Longitud hoja
NV3225-2- 80	120
NV3225-2- 120	150
NV3225-2- 150	200
NV3225-2- 200	300
NV3225-2- 300	500



NUEVO

Escuadras de carpintero
NV5040

Medidas mm
NV5040 - 150
NV5040 - 200
NV5040 - 250
NV5040 - 300
NV5040 - 400
NV5040 - 500

Base de aluminio, hoja de duraluminio (HRB70), escala grabada en láser de fácil lectura y unión remachada.



Falsa escuadra
Inox - Mango metal
NV5048

Medidas mm
NV5048 - 200
NV5048 - 250
NV5048 - 300

Graduación de ángulos en el mango.

MED



COMPASES, TRANSPORTADOR Y AGUJAS DE TRAZAR



Compás de patas cuadradas DIN 6486 NV2402

Medidas mm
NV2402 - 150
NV2402 - 200
NV2402 - 250
NV2402 - 300
NV2402 - 400
NV2402 - 500

Pulido, puntas endurecidas, patas cuadradas.

*Otras medidas bajo pedido.



Compás con guía reguladora DIN 6486 NV2412

Medidas mm
NV2412 - 150
NV2412 - 200
NV2412 - 250
NV2412 - 300
NV2412 - 400
NV2412 - 500

Pulido, puntas endurecidas, patas cuadradas.

*Otras medidas bajo pedido.




Punta de trazar para hierro y piedra NV3346

Medida mm
NV3346 - 150

Niquelada, con punta de metal duro y clip


REGLAS



Reglas flexibles de acero inoxidable
NV1010

Medidas mm
NV1010 - 100 x 13 x 0,5
NV1010 - 150 x 13 x 0,5
NV1010 - 200 x 13 x 0,5
NV1010 - 250 x 13 x 0,5
NV1010 - 300 x 13 x 0,5
NV1010 - 500 x 18 x 0,5
NV1010 - 1000 x 18 x 0,5
NV1010 - 1500 x 18 x 0,5
NV1010 - 2000 x 18 x 0,5

Lectura en mm. y 1/2 mm (hasta 500 mm).
*Otras medidas bajo pedido.




Reglas semirígidas de acero inoxidable
NV1018

Medidas mm
NV1018 - 300 x 30 x 1,0
NV1018 - 500 x 30 x 1,0
NV1018 - 600 x 30 x 1,0
NV1018 - 1000 x 30 x 1,0
NV1018 - 1500 x 30 x 1,0
NV1018 - 2000 x 30 x 1,0
NV1018 - 3000 x 30 x 1,0
NV1018 - 5000 x 30 x 1,0

Lectura en mm. y 1/2 mm.
*Otras medidas bajo pedido.


GALGAS

**NUEVO****Galgas de espesores**

Hojas cónicas de 100 mm.

NV4110 - NV4131

N.º Láminas	Rango espesores
NV4110 - 8 - 3	0,03-0,10
NV4110 - 8 - 5	0,05-0,50
NV4110 - 13 - 5	0,05-1,00
NV4110 - 20 - 5	0,05-1,00
NV4131 - 20 - 5 - INOX	0,05-1,00

**Galgas de espesores****NV4362**

Largo	N.º Láminas	Rango espesores
NV4362 - 200	13	0,05-1.00
NV4362 - 300	13	0,05-1.00
NV4362 - 200	20	0,05-1.00
NV4362 - 300	20	0,05-1.00

**Galgas para roscas****NV4710**

N.º Láminas	Rango Medidas
NV4710 - 28	Withworth 55° 4-62
NV4710 - 24	Métrico 60°, 0,25-6,00
NV4710 - 52	Métrico 60° y Withworth 55°

**Plantillas para radios cóncavos y convexos****NV4721**

Radios mm.	N.º Láminas
NV4721 - 1,0-7,0	34 - 17x2
NV4721 - 7,5-15,0	32 - 16x2
NV4721 - 15,0-25,0	30 - 15x2

NIVELES



- Perfil reforzado con 2/3 burbujas (vertical y horizontal).
- Tolerancia en posición standard de 0,5 mm/m=0,029°.
- Superficie de contacto fresada.
- Medidas exactas ajustadas en la inspección final.
- Controlado por electrocalibración.
- Protección antichoque.
- Perfil de aluminio extruido y templado.

NO MAGNÉTICOS

Referencia	mm	Sección	Mag.	Vial	Peso Kgs.
NME90-400	400	50 x 22	No	0,5 mm/= +- 0,029°	0,240
NME90-500	500	50 x 22	No	0,5 mm/= +- 0,029°	0,300
NME90-600	600	50 x 22	No	0,5 mm/= +- 0,029°	0,365
NME90-800	800	50 x 22	No	0,5 mm/= +- 0,029°	0,480
NME90-1000	1000	50 x 22	No	0,5 mm/= +- 0,029°	0,600
NME90-1500	1500	50 x 22	No	0,5 mm/= +- 0,029°	0,900
NME90-2000	2000	50 x 22	No	0,5 mm/= +- 0,029°	1,200

MAGNÉTICOS



NME90-600 M	600	50 x 22	Sí	0,5 mm/= +- 0,029°	0,400
-------------	-----	---------	----	--------------------	-------

Sierras de podar KOMELON



1. Hojas de acero y carbono de alta calidad SK5
2. Dentado endurecido (65 a 68 Rockwell).
3. Dentado de triple filo.

CEC-330

Largo de hoja	TPI	Pitch	Peso	Uds.
13"/330 mm	6,5	0,157"/4 mm	388	(4)24



1. Hojas de acero y carbono de alta calidad SK5
2. Dentado endurecido (65 a 68 Rockwell).
3. Dentado de triple filo.

FEC-180

Largo de hoja	TPI	Pitch	Peso	Uds.
7"/180 mm	6,5	0,157"/4 mm	388	(4)24

BROCHAS



Paletina doble mango barnizado

Referencia	Número
EBR1201	9/20
EBR1202	12/25
EBR1203	15/30
EBR1204	18/40
EBR1205	21/45
EBR1206	24/50
EBR1207	27/55
EBR1208	30/60
EBR1209	33/70
EBR1210	36/75



Paletina triple punta roja

Referencia	Número
EBR1501	9/20
EBR1502	12/25
EBR1503	15/30
EBR1504	18/40
EBR1505	21/45
EBR1506	24/50
EBR1507	27/55
EBR1508	30/60
EBR1509	33/70
EBR1510	36/75

PIN



Paletina radiador

Referencia	Número
EBR3120	12/25
EBR3121	15/30
EBR3122	18/40
EBR3123	21/45
EBR3124	24/50

Paletina triple mango
plástico azul

Referencia	Número
EBR1001	9/20
EBR1002	12/25
EBR1003	15/30
EBR1004	18/40
EBR1005	21/45
EBR1006	24/50
EBR1007	27/55
EBR1008	30/60
EBR1009	33/70
EBR1010	36/75

PIN



Brocha prensada profesional

Referencia	Número
EBR4043	6
EBR4044	8
EBR4045	10
EBR4046	12
EBR4047	14



Pincel Cabolata redondo

Referencia	Número
EBR2051	2
EBR2052	4
EBR2053	6
EBR2054	8
EBR2055	10
EBR2056	12
EBR2057	14
EBR2058	16
EBR2059	18
EBR2060	20
EBR2061	22
EBR2062	24
EBR2063	26
EBR2064	28

RODILLOS



Rodillo antigota poliacrílico

Referencia	cm.
ERO0030	50x18
ERO0031	50x22



Rodillo fachadas poliacrílico

Referencia	cm.
ERO0035	50x18

PIN

PRECIOS, CONSULTAR



Rodillo lana acrílica poliéster

Referencia	cm.
ERO0025	50x18
ERO0026	50x22



Recambio minirodillo antigota

Referencia	cm.
ERO0100	15x5
ERO0101	15x10
ERO0102	15x15



Recambio minirodillo velour

Referencia	cm.
ERO0150	15x5
ERO0151	15x10
ERO0152	15x15



Recambio minirodillo poro 0

Referencia	cm.
ERO0140	15x5
ERO0141	15x10



Varillas para minirodillos mango plástico

Referencia	cm.
ERO0199	5
ERO0200	10
ERO0201	10 L
ERO0202	15

BANDEJASY CUBETAS



Bandeja esmaltar 28x15

Referencia	Color
EHP1553	verde



Bandeja esmaltar 33x25

Referencia	Color
EHP1535	verde




Cubeta plástico 16 L

Referencia	Color
EHP1551	verde

PIN

PRECIOS, CONSULTAR



Rejilla plástico súper
para cubeta. 16 L

Referencia	Color
EHP1544	verde

ESPÁTULAS



Espátula Acero pulido

Referencia	Número
EHP0060	30
EHP0061	40
EHP0062	50
EHP0063	60
EHP0064	70
EHP0065	80
EHP0066	90
EHP0067	100



Espátula Acero inoxidable
especial

Referencia	Número
EHP0148	20
EHP0149	30
EHP0150	40
EHP0151	50
EHP0152	60
EHP0153	70
EHP0154	80
EHP0155	90
EHP0156	100



Espátula Acero inoxidable
extra fuerte

Referencia	Número
EHP0020	75



Mezcladores de pintura

Referencia	mm.
EHP0300	60x400
EHP0301	80x400
EHP0302	100x600
EHP0303	120x600

LIJAS



Taco de lijador

Referencia	Grano
EHP0719	Fino/medio
EHP0721	Medio/grueso



Set 3 esponjas lija

Referencia	Grano
EHP0733	46/80/120

CEPILLOS Y CUBRE TODOS



Cepillo strip multiuso

Referencia
EHP0480



Cubretodo Standard 4 x5 mt.

Referencia	Uds. embalaje
EHP1501	100



Cubretodo profesional 4 x5 mt.

Referencia	Uds. embalaje
EHP1502	50



Cubretodo extra 4x5 mt.

Referencia	Uds. embalaje
EHP1503	20



Cubretodo en rollo 2x50 mt.

Referencia	Uds. embalaje
EHP1504	20



T (+34) 944 800 078

ventas@narotek21.com

C/ Iturriondo, 18
PAE IBARRABARRI, NAVE C-22
48940 Leioa - Bizkaia - España