


2026

VERINDICE
GO TO INDEX




EST. 1957

PITHER®

INDUSTRIAS PIQUERAS

PIQUERAS INDUSTRIES



Sede original de PIHER . Logroño . 1968
Original PIHER factory . Logroño . 1968



En los años 90 los hijos de los fundadores continuaron con los valores de fabricación tradicional de Industrias Piqueras. Al mismo tiempo internacionalizaron la empresa exportando a todo el mundo y completando el catálogo con la comercialización de más herramientas de sujeción.

In the 90's the founders' children continued with the traditional manufacturing values of Industrias Piqueras. At the same time they internationalized the company exporting all over the world and completing the catalogue with the inclusion of more clamping tools.

Actualmente la fábrica PIHER sigue ligada a la tierra que la vio nacer, La Rioja, y a los valores familiares con los que fue fundada.

Desde entonces PIHER ha mantenido el cuidado de la fabricación tradicional de herramientas junto con el desarrollo de nuevas patentes e innovación que la caracteriza desde sus inicios.

Today the PIHER factory is still linked to the region where it began, La Rioja, and to the family values with which it was founded.

Since then PIHER has maintained the care for traditional tool manufacturing along with the development of new patents and continual innovation that has characterized it since its very beginnings.


1957, Logroño, La Rioja

Hace mas de 60 años los hermanos Ricardo y Juan Piqueras fundan Industrias Piqueras.

El sistema de émbolo patentando por los hermanos Piqueras (Piqueras HERmanos) es el verdadero origen de la fabricación en serie de las herramientas PIHER.

More than 60 years ago, the brothers Ricardo and Juan Piqueras founded Industrias Piqueras .

The piston system patented by the Piqueras brothers (Piqueras HERmanos) is the true origin of the mass production of PIHER tools.



Sede de la fábrica y oficinas de Industrias Piqueras S.A., Logroño, 2023
Office and factory headquarters of Industrias Piqueras S.A. , Logroño, 2023



2025, Logroño, La Rioja

HECHO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN



Nuestras herramientas son popularmente conocidas por su solidez, eficacia y versatilidad. PIHER se ha convertido en la elección inmediata del sector profesional cuando se demanda durabilidad y fiabilidad.

Gracias a nuestro departamento de I+D+I desarrollamos continuamente nuevos diseños de herramientas y mejoras a nuestras herramientas clásicas que implementamos de inmediato en nuestra fábrica.

Our products are well known for their sturdiness, efficiency and versatility. PIHER has become the first choice in the professional sector when both reliability and durability are essential.

Thanks to our R+D+I department, we continually develop new tool designs and improvements to our classic tools which we immediately implement in our factory.

PREMIOS Y CERTIFICADOS AWARDS & CERTIFICATES

LYON d'OR Award
Eurobois · France · 2011
Puntal · Premio a la innovación
Maxiprop · Outstanding New Product

TOP Product of the year
Professional Builder Magazine
Reino Unido · 2015
Maxiprop · Outstanding New Product

ISO 9001
COMPROMISO
CON LA CALIDAD
QUALITY COMMITMENT

ISO 14001
COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE
ENVIRONMENTAL COMMITMENT

El 78% de las herramientas que vendemos son diseñadas y ensambladas en nuestra propia fábrica de Logroño.

La red de proveedores y materiales que necesitamos para fabricar esas herramientas no se extiende más allá de 800km de distancia de nuestra sede.

78% of the tools we sell are designed and assembled in our own factory in Logroño.

The network of suppliers and materials that we need to manufacture these tools does not go beyond 800km from our headquarters.

A TODO EL MUNDO ALL OVER THE WORLD



¿DÓNDE ENCONTRAR HERRAMIENTAS PIHER? *WHERE TO FIND PIHER CLAMPS?*

Contacta con nuestro departamento de exportación para saber el almacén o tienda más cercano en tu país para adquirir herramientas PIHER.

piher@piher.com

Contact our export department to find out the nearest warehouse or store in your country to purchase PIHER clamps.

Desde los años 90 nuestro catálogo incluye herramientas fabricadas en otras partes del mundo bajo el filtro de calidad PIHER. Estas herramientas suponen el 22% de nuestras ventas.

Since 1990 we have included in our catalogue clamping tools manufactured abroad with the same quality guarantee. These tools represent 22% of our sales.

En 1995 comenzamos a asistir a ferias internacionales y nos abrimos al mercado exterior. Desde entonces las exportaciones han crecido considerablemente.

Nuestro mercado principal es el continente europeo y hemos desarrollado un tejido comercial y logístico que permite a nuestras herramientas estar presentes alrededor de todo el mundo.

Our entry into foreign markets began in 1995 going to our first international fairs.

The European continent is our main market, but we have developed a business & logistical network which enables our tools to be available all over the world.

SOSTENIBILIDAD SUSTAINABILITY



ISO 14001
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
ENVIRONMENTAL COMMITMENT



Durabilidad · Durability

Usamos aceros y plásticos de alta calidad. Diseñamos con un alto factor de seguridad para garantizar un alto rendimiento y durabilidad en condiciones extremas.

We use high quality steels and plastics. We design with a high safety factor to guarantee high performance and durability in extreme conditions.



Tratamiento · Treatment

En nuestros diseños evaluamos cuidadosamente los materiales y procesos para elegir los que minimicen el impacto ambiental sin sacrificar la calidad.

In our designs we carefully evaluate materials and processes to choose those that minimize environmental impact without sacrificing quality.



Reparabilidad · Repairability

Disponemos de una amplia variedad de repuestos para la mayoría de nuestras herramientas y trabajamos constantemente en ampliarla. Este es un objetivo clave para nuestros nuevos diseños.

We have a wide range of spare parts for most of our tools and are constantly working to expand such. This is a key objective for our new designs.



Embalaje · Packaging

Hemos avanzado en la eliminación del plástico en nuestros embalajes. Usamos cartón virgen y un número limitado de tintas, como parte de nuestro compromiso con la mejora continua.

We have made progress in eliminating plastic in our packaging. Piher uses blank cardboard and a limited number of inks as part of our commitment to continuous improvement.



Trazabilidad · Traceability

La mayoría de nuestras piezas tienen un sistema de trazabilidad para su seguimiento constante, lo que permite identificar y solucionar fallos rápidamente, asegurando alta calidad y fiabilidad.

Most of our parts have a traceability system for constant tracking, which allows us to identify and solve faults quickly, ensuring high quality and reliability.



Km 0

Priorizamos la colaboración con proveedores cercanos, lo que apoya la economía regional y reduce la huella de carbono del transporte.

We prioritize collaboration with nearby suppliers, who supports the regional economy and reduce the transportation carbon footprint.



MÁS ALLÁ DE UN CERTIFICADO, LA SOSTENIBILIDAD ES UN CAMBIO CONTINUO EN CÓMO, DÓNDE Y CON QUIÉN TRABAJAS

BEYOND A CERTIFICATE
SUSTAINABILITY IS A CONTINUOUS CHANGE
IN HOW, WHERE AND WITH WHOM WE WORK



Gracias a nuestras placas solares, generamos más del 70% de nuestra energía, reduciendo nuestra huella de carbono. Este año, buscamos duplicar nuestra capacidad solar para aumentar la autosuficiencia y avanzar hacia un futuro más sostenible.

Thanks to our solar panels, we generate more than 70% the energy we use, so reducing our carbon footprint. This year, we aim to double our solar capacity to increase self-sufficiency and move towards a more sustainable future.



Formamos parte de la Economía del Bien Común. "Estamos implementando su balance para contribuir a un modelo económico más ético y sostenible"

We are partners in the Economy for the Common Good as a pioneer company and we are moving forward in the implementation of its goals, with the aim of contributing to a more ethical and sustainable economic model.



Somos socios de Som Energia y usamos energía 100% renovable certificada, comprometidos con un modelo energético más sostenible, ético y respetuoso con el medio ambiente.

Piher is a partner of Som Energia and use 100% certified renewable energy, committed to a more sustainable, ethical and environmentally friendly energy model.



Somos socios y colaboramos con Fiare, un proyecto de banca ética sin ánimo de lucro, comprometidos con un modelo financiero más responsable y justo.

We are partners and collaborate with Fiare, a non-profit ethical banking project, committed to a more responsible and fair financial system.



Colaboramos con asociaciones que ayudan a personas con discapacidad, apoyando su integración social y fomentando su autonomía. Estamos comprometidos con iniciativas que promuevan un entorno inclusivo y accesible para todos.

We collaborate with associations that help people with disabilities, supporting their social integration and promoting their autonomy. We are committed to initiatives that promote an inclusive and accessible environment for all.



Financiamos y utilizamos a diario programas de software libre, apoyando el desarrollo de soluciones tecnológicas abiertas y accesibles para todos

We finance and use open source software on a daily basis, supporting the development of technological solutions that are open and accessible to all.

PATROCINIO Y COLABORACIÓN

SPONSORSHIP & COLLABORATIONS



Piher es patrocinador oficial desde 2022 de la competición de formación profesional SpainSkills en las modalidades de Carpintería y Ebanistería.

Aportamos nuestras herramientas para cada uno de los jóvenes participantes.

Since 2022 Piher has been an official sponsor of the Spain Skills 2022 vocational training college competition in the Carpentry and Joinery categories.

We have provided our clamping tools for each of the young participants.

En la competición mundial WorldSkills 2025, Piher ha patrocinado a los representantes españoles en las disciplinas de carpintería y ebanistería.

También colaboramos con Profemadera, la asociación española de Profesores/as de enseñanzas de Madera y Mueble.

In the WorldSkills 2025 global competition, Piher has sponsored the Spanish representatives in the disciplines of carpentry and cabinetmaking.

We also collaborate with Profemadera, the Spanish Association of Woodworking and Cabinet Making teachers.

APORTAMOS NUESTRAS HERRAMIENTAS PARA APOYAR LA TRADICIÓN Y EL FUTURO DEL OFICIO

WE SUPPORT THE
TRADITION AND THE FUTURE OF THE TRADE
WITH OUR TOOLS



Abaola trabaja en la reconstrucción histórica del San Juan, un ballenero vasco del s.XVI. en Pasajes San Pedro, Guipúzcoa. Este proyecto está reconocido por la UNESCO.

También desarrolla una escuela de carpintería de ribera para recuperar las técnicas tradicionales. Piher colabora con Albaola desde 2017 aportandoles todo nuestro catalogo de herramientas.

We cooperate with Albaola since 2017 to supply every clamping tool they need. They are building a historical replica of the San Juan, a whaling ship built in the 16th century in the same port where they are located now. This project has Unesco recognition.

El Drakkar de Vendée tiene como objetivo construir una réplica de un drakkar vikingo del siglo IX en la región de Les Sables d'Olonne, en la Vendée, Francia.

Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, cuenta con el apoyo de las herramientas PIHER.

Drakkar de Vendée is a partnership that aims to build a replica of a 9th century Viking longship in the Les Sables d'Olonne region of the Vendée, France.

To carry out this ambitious project, the association has the support of various partners, including PIHER.

p.11



MAXIPROP
MAXIPROS



p.20



MULTICLAMP



p.26



FAMILIA ROJA
RED LINE
MAXIPRESS



XXL



p.33



PEQUEÑOS
SMALL



p.34




CLÁSICOS AZULES
CLASSIC BLUE



p.39



VIGUETAS
SASH CLAMPS



p.42



APRIETOS DE FORJA
FORGED CLAMPS



p.42



APRIETOS G
G CLAMPS

p.44



PRL400-80

p.47



PARALELO GRANDE
LARGE PARALLEL
CLAMP

p.50



FAMILIA QUICK
QUICK LINE

p.57



DE PALANCA
RATCHET CLAMPS

p.58



PARA GUÍAS Y
ORIFICIOS
HOLE AND GUIDE
CLAMPS

p.58



DE MESA
TABLE CLAMPS

p.59



PINZAS DE MUELLE
SPRING CLAMPS

p.60



PINZAS MANUAL
MANUAL PRESSURE
CLAMPS

p.62



PRENSA PROFESIONAL
DE FLEJE DE ACERO
PROFESSIONAL
STEEL BAND CLAMP

p.64



PRENSA DE BANDA
STRAP CLAMP

p.65



APLACACANTOS
EDGE-GRIP CLAMP

p.61



MOD. 3T

p.66



PRENSAS DE ÁNGULO
ANGLE CLAMPS

p.67



TORNILLOS DE BANCO
BENCH VICES

p.69



PARA MESA DE
ORIFICIOS
FOR HOLE TABLES

p.76



TCH · APRIETO
HORIZONTAL
TCH · HORIZONTAL
TOGGLE CLAMP

p.80



TS · PERNO
UNIVERSAL PARA
MESA DE SOLDADURA
TS · UNIVERSAL
BOLT & STOPS FOR
WELDING TABLES

p.82



TCS · APRIETO DE
MESA
TCS · TABLE CLAMP

p.83



TF · POSICIONADORES
TF · STOPS

p.85



GRAPAS
TOGGLE CLAMPS

p.88



TENAZAS AJUSTABLES
LOCKING PLIERS

p.91



MAGNÉTICAS PARA
SOLDADURA
MAGNETIC TOOLS
FOR WELDING

p.92



VENTOSAS
SUCTION CUPS

p.96



ELEVADORES Y
TRANSPORTADORES
LIFTERS &
TRANSPORTERS

p.97



CABALLETES
SAW HORSES

p.98



EXPOSITORES
DISPLAYS

	Producción PIHER <i>PIHER Production</i>
	Carpintería y trabajos de madera <i>Woodworking & Carpentry</i>
	Trabajos ligeros <i>Light work</i>
	Metal y Soldadura <i>Metalworking & Welding</i>
	Construcción <i>Building</i>
	Automovil y Mecánica <i>Motor & Mechanics</i>

	Fuerza Máxima <i>Maximum Pressure</i>
	Grosor de la Llanta <i>Bar Thickness</i>
	Abertura máxima <i>Maximum opening</i>
	Profundidad máxima <i>Maximum depth</i>
	Profundidad a eje de tornillería <i>Clamping depth</i>
	Diámetro <i>Diameter</i>
	Unidades por caja <i>Units per box</i>
	Envase Blister <i>Blister packaging</i>
	Longitud mínima del puntal <i>Minimum Maxiprop length</i>
	Longitud máxima del puntal <i>Maximum Maxiprop length</i>
	Capacidad de succión en posición horizontal <i>Maximum Suction capacity (Horizontally)</i>
	Capacidad de succión en posición vertical <i>Maximum Suction capacity (Vertically)</i>
	Capacidad de sujeción magnética <i>Maximum magnetic holding capacity</i>
	Ancho x Alto de viga <i>Width and height of bar clamp</i>
	Longitud de una pinza <i>Spring clamp length</i>
	Amperios de Intensidad eléctrica <i>Electric current in amps</i>
Tn	Tonelada fuerza <i>Ton-force</i>




Herramienta para personalizar por el usuario ·
Tool to be customised by the user




Nueva herramienta o propiedad
New tool or new use



Plástico sin Aceite, No deja mancha
Oil free reinforced plastic, no marks left






NIVELACIÓN
MILIMÉTRICA


Expansión extra regulable al milímetro,
con casquillo roscado fabricado en acero.
*Accurate screw adjusted extra expansion
with threaded bushing made of steel.*





Sistema multidisco consigue
expansión rápida y freno inmediato.
*Multi-disc system for quick expansion
and instant braking*




Sistema de muelle para fijación rápida,
con casquillo fabricado en acero.
*Spring mechanism for quick locking,
with threaded bushing made of steel.*




Zapatas antideslizantes
adaptables a ángulos distintos
y con orificios para amarrar a
superficies.
*Tilting non-slip pads adjustable
to any angle with holes to
assemble to any surface.*



Mango de nylon reforzado
con fibra de vidrio
Nylon fibreglass reinforced handle.



Tubos de acero de 1mm
1mm thick steel tubes.



Nuevo amortiguador que mejora el guiado
entre tubos, evita ruidos por vibración y
suaviza el golpe de caída del tubo interior.
*New shock absorber that improves guidance
between tubes, prevents vibration noise and
softens the shock of the inner tube falling.*





MAXIPROP



HASTA - UP TO

300
KG



BEST PRODUCT
OF THE YEAR
UK 2015


**Professional
BUILDER**
MAGAZINE

Las cargas aconsejadas son el resultado de aplicar un coeficiente de seguridad de 1,5 a la carga testada. Por ejemplo, si la carga aconsejada es de 300Kg en el test hemos aplicado 450Kg y la herramienta no ha sufrido ningún deterioro.*

* No nos hacemos responsables del mal uso que se haga del puntal. Lean atentamente las instrucciones de uso, mantenimiento y almacenamiento que adjuntamos en cada herramienta.


The suggested loads are the result of using a safety margin of 1,5 in each test. For example: if the suggested load is 300Kg in the test we have applied 450Kg and the tool still shows no damage.*

* We are not responsible for any misuse of the Maxiprop. Carefully read the instructions for use, maintenance and storage that are attached to each tool.




COD	MOD	min. 	Max 	Kg	
34000	P0	40 cm	60 cm	1,1	5
30010	P1	60 cm	100 cm	1,36	
30011	P2	95 cm	170 cm	1,81	
30012	P3	155 cm	290 cm	2,61	
34004	P4	200 cm	375 cm	3,18	

SISTEMA DE ACCESORIOS PARA MAXIPROP · MAXIPROP ACCESSORIES SYSTEM






REPUESTO DE ZAPATAS · SPARE PADS





Núcleo de acero de 2,5mm de espesor con nervaduras y puntos de amarre que reparten la presión uniformemente.

2,5mm thick steel core with ribs and tie points that eventually distribute pressure.






Eje descentrado permite usar el puntal pegado a paredes o suelos.

Offset axis allows the prop to be used when attached to walls or floors.



JUEGO DE ZAPATAS FIJAS · FIXED PAD KIT



- Fabricado en acero
- Orificios para tornillos y ranuras que permiten fijar maderas, metales, etc.
- Mantienen siempre los apoyos paralelos.
- Bloquean el sistema de muelle para mejorar la precisión y seguridad en trabajos de nivelación.

- Wholly in steel
- Screw holes and slots for fixing metal or wooden supports.
- Keeps supports parallel
- Locks Maxiprop spring system to improve accuracy and security in levelling work






ZAPATA EXTRA LARGA ANTIDESLIZANTE · EXTRA LONG ANTISLIP PADS



Sistema rápido de colocación
Quick installation system





COD	A cm	B cm	Kg	
34036	6	20	0,13	4
34037	6	35	0,21	
34038	6	70	0,38	1

- Cuerpo de aluminio.
- Muelles de acero inoxidable.
- Superficie antideslizante de EPDM.

- Aluminium body.
- Stainless steel springs.
- EPDM rubber anti-slip surface.


ACCESORIO ARM+ · ACCESSORY ARM+



COD	Kg	
34089	0,51	2

- Fácil de usar con una sola mano.
- 100Kg de carga máxima.
- Fabricado en acero y Nylon con fibra de vidrio.
- Zapata antideslizante ajustable a ángulo distintos.
- Acoplable a cualquiera de nuestros puntales.
- Inutiliza el giro del mango del Puntal

- Easy single hand use
- 100Kg (220lb) Load capacity
- Manufactured in steel and fibreglass reinforced nylon.
- Tilting non-slip pads adjustable to any angle
- For all of our Maxiprops.
- Don't turn the handle if an accesory is used.







MAXIPROP ARM+P3

COD	kg	📦
34093	2,86	5



168cm



- 1, Acercamiento rápido.
Fast adjustment.
- 2, Aumentar presión y distancia.
Increase pressure and distance.
- 3, Comprimir muelle y liberar presión.
Compress spring and release pressure.





MAXIPROPS


BOLSA DE TRANSPORTE DE PUNTALES · MAXIPROP HOLDALL

- Fabricado en algodón .
- Capacidad de carga máxima de 16kg
- *Made of cotton*
- 16Kg. Load Capacity .



COD	Kg	Capacidad máxima Maximum capacity	Longitud Length	Kg Peso Max. Aconsejado Kg Max. Recommended Weight	
93049	0,65	5 x P3	165 cm	13	1
93050	0,70	4 x P4	210 cm	12	1

SOPORTE REGULABLE MULTIUSOS · MULTIPURPOSE ADJUSTABLE HANGER



- Fabricado en acero.
- Ganchos con protectores de plástico.
- Autoajustable a tubos de Ø25mm a 30mm.
- Capacidad de carga de 25Kg.
- *Made of steel*
- *Hooks with plastic protectors.*
- *Adjustable for tubes from Ø25mm to 30mm.*
- 25Kg. Load Capacity .

COD	kg	
30015	0,9	1

TRÍPODE · TRIPOD

MOD	
P0	
P1	
P2	
P3	
P4	

- Carga soportada: 300Kg
- Tubos y perfiles de acero.
- Para nuestros Punteros o tubos de Ø30mm
- Nuevo sistema de instalación y liberación con un sólo click.

- *Load capacity: 300Kg*
- *Welded tubes and profiles.*
- *For our Maxiprop and for Ø30mm tubes.*
- *New easy set up and One click release*

COD	kg	
34050	1,84	1



PUERTA MAGNÉTICA ANTIPOLVO • ANTI-DUST MAGNETIC DOOR SET




COD	Kg	
34110	2	1

- Auto-cierre magnético
- Abrir y cerrar sin usar las manos
- Incluye 2 Multiclamps con argolla, una puerta y un dintel de acero al carbono
- Para muros o puertas de contención de polvo y suciedad en áreas de trabajo
- Multiposición: elevada, a rás de suelo, de lado, central, etc.
- Anchura máxima entre puntales de 130cm
- Apertura de 2m de altura
- Reutilizable
- Utilizable con Puntales Piher (no incluidos)

- Automatic magnetic strip closure
- No zip. No hands needed to open or to close.
- Includes 2 Multiclamps with a pressed eye, door and steel lintel.
- Self-closing action maintains a tight seal.
- For walls or doorways in anti-dust sealed work areas
- Multipositional door: ground level, elevated, centred, aside, etc.
- Maximum lintel length: 130cm
- Doorway aperture height: 200cm
- Reusable
- Usable with Piher Maxiprops (not included)

Transport bag included
Bolsa de transporte incluida




Puerta Magnética
Anti-Dust Magnetic Door



Cómo instalar la Puerta Magnética
How to Install the Piher Anti-Dust Magnetic Door



Cómo almacenar la Puerta Magnética
How to Store the Piher Anti-Dust Magnetic Door



KIT TRABAJO EN EL TECHO · CEILING WORK KIT



COD	Kg	
34017	8	1

Incluye · Included	COD	
Puntal Ligero P3 <i>Multitop P3</i>	30012	2x
Bolsa de transporte de Puntal Ligeros <i>Maxiprop Holdall</i>	93049	1x
Arm+	34089	2x
Zapata Extra Larga 35cm <i>Extra Long Antislip Pads</i>	34037	2x



KIT ANTIPOLVO · ANTI-DUST KIT



COD	Kg	
34018	8	1

Incluye · Included	COD	
Puerta Magnética Antipolvo <i>Anti-Dust Magnetic Door</i>	34110	1x
Puntal Ligero P3 <i>Multitop P3</i>	30012	2x
Bolsa de transporte de Puntal Ligeros <i>Maxiprop Holdall</i>	93049	1x
Cinta Adhesiva <i>Scotch tape</i>		1x
Film 400 x300cm <i>400x300cm Plastic Sheet</i>		1x






DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN

MULTICLAMPS


DISEÑO PATENTADO
PATENTED DESIGN




Mordazas de nylon con fibra de vidrio.
Nylon with fibreglass jaws.




Protectores antideslizantes extraíbles.
Removable non-slip pads.




Potencia Máxima 75 Kg
Maximum pressure 75 Kg (330lb)



Husillo, eje y refuerzos de acero.
Screw, axis and reinforcements made of steel.



De uso en superficies planas, tubos y perfiles.
For flat and contoured surfaces, tubes...




Útil para diámetros finos.
Useful for narrow diameters.






Ensambla lo que tú quieras.


Múltiples alojamientos para tornillos y tuercas M6, M8 y W1-4"



Assemble what you want

Multiple screw and nut holes (M6, M8 and W 1-4 ")







MULTICLAMP
MULTICLAMP



COD	 mm	 mm	Kg	
34052	50	18-48	0,22	1



MULTICLAMP CON GANCHO
MULTICLAMP WITH HOOK



COD	 mm	 mm	Kg	
34044	40	16-30	0,23	1



MULTICLAMP CON ARGOLLA
MULTICLAMP WITH PRESSED EYE





COD	 mm	 mm	Kg	
34046	40	18-48	0,23	1



MULTICLAMP CON BASE REGULABLE · MULTICLAMP WITH ADJUSTABLE BASE




COD	 mm	 mm	Kg	
34048	50	18-48	0,38	1






MULTICLAMP DOBLE FIJA • FIXED DOUBLE MULTICLAMP •



COD	 mm	 mm	Kg	
34054	50	18-48	0,44	1

- Dos piezas Multiclamps unidas por tornillo M6 con ángulo ajustable fijo de 360° tensando el tornillo M6 para bloquear las coronas dentadas plásticas y fijar la posición.
- Two Multiclamps connected using an M6 screw with an adjustable fixed 360° angle tightening the M6 screw.


MULTICLAMP DOBLE PIVOTANTE • PIVOTING DOUBLE MULTICLAMP •



COD	 mm	 mm	Kg	
34055	A: 50	A: 18-48	0,44	1
	B: 30	B: 18-30		


- Dos piezas Multiclamps unidas por el eje roscado de la pieza pivotante y con ángulo ajustable de 360°
- Al tensar la palomilla de la pieza pivotante puede modificarse fácilmente su presión y su ángulo, dejándolo semi bloqueado.
- Two Multiclamps connected through the threaded shaft of the pivoting clamp and with an adjustable 360° angle.
- By turning up the wing nut you can easily adjust the pressure and the angle semi-locking it.

MULTICLAMP DOBLE CON BRAZO ARTICULADO • DOUBLE MULTICLAMP WITH ARTICULATED ARM



COD	 mm	 mm	Kg	
34043	50	18-48	0,55	1

- Construcción en aluminio.
- Multi-posición con dos articulaciones.
- Fijación rápida.
- Made of aluminium
- Multi-positionable with two joints.
- Easily fixed.






SOPORTE MULTI-DISPOSITIVOS · MULTI-DEVICE SUPPORT




AL Fabricado en aluminio.
Made of Aluminium.

COD	 mm	 mm	Kg	
34061	50	18-48	0,42	1





- Brazo construido en aluminio.
- Multi-posición con dos articulaciones.
- Fijación rápida.
- Rosca UNC 1/4 y adaptadores 3/8 y 5/8 incluidos
- Fuerza de soporte 3Kg (6,61 lbs).
- Para lasers, camaras, niveles, etc.

- Aluminium arm.
- Multi-positionable with two joints.
- Easily fixed.
- UNC 1/4 Thread
- 3/8 y 5/8 Thread Adaptor
- Holding capacity 3Kg (6,61 lbs)..
- For lasers, cameras, levels, etc.




ACCESORIO ALARGADOR · EXTENSION ACCESSORY

COD	Kg	
34045	0,12	1



AL Fabricado en aluminio.
Made of Aluminium.



ACCESORIO DE BOLA UNC 1/4 · BALL ACCESSORY UNC 1/4



- Fabricados en aluminio.
- Con tornillo estándar UNC 1/4
- Made of aluminium.
- Standard UNC 1/4 screw

COD	Kg	
34064	0,031	1



* SET ADAPTADORES DE ROSCA · THREAD ADAPTOR SET



- Fabricados en latón para evitar daños en el dispositivo.
- Made of brass to avoid damage to the device.

COD	Kg	
34059	0,025	1

2 unit-pack



SOPORTE MULTI DISPOSITIVOS CON VENTOSA
MULTI-DEVICE SUPPORT WITH SUCTION CUP

- Protector incluido.
- 25Kg de capacidad de succión horizontal.
- Adaptador de rosca incluidos.

- Protection cap included.
- Horizontal 25Kg suction capacity.
- Thread adaptors included.



COD	Ø cm	Max.	Kg	
34058	11,5	25 Kg	0,72	1

SOPORTE MULTI DISPOSITIVOS CON IMÁN
MULTI-DEVICE SUPPORT WITH MAGNET

- Potente iman de ferrita permanente.
- Adaptador de rosca incluidos

- Powerful permanent ferrite magnet.
- Thread adaptors included




COD	Ø cm	Max.	Kg	
34063	8,8	15 Kg	0,62	1

SOPORTE PARA TABLETAS Y MOVILES · SMARTPHONE & TABLET HOLDER



AL

Hecho en Aluminio
Made in Aluminium



COD	Kg	
34056	0,038	1


- Protección de goma en las superficies de contacto.
- Mecanismo de doble muelle para sujeción.
- Amarre trasero o lateral al soporte.

- Rubber protection on contact surfaces.
- Double spring mechanism for clamping.
- Side and rear nuts for fastening.

COD	Kg	
34057	0,15	1

- Fabricado en plástico ABS
- Protección de goma para los apoyos de bordes y parte trasera del dispositivo
- Tuerca para sujeción de latón

- Made of ABS plastic
- Rubber protection on contact surfaces.
- Brass nut for fastening.



LÍNEA MAXI MAXI LINE



Max. Presión - Max. Pressure
Alcance - Reach
Llanta - Bar



MAXIPRESS E

850 Kg 9,5 cm 30x8 mm



MAXIPRESS F

900 Kg 12 cm 35x8 mm



MAXIPRESS R

1000 Kg 16 cm 40x10 mm



Mod. XXL

2200 Kg 19 cm 60x12 mm



Mod. M

400 Kg 7 cm 18x7 mm



MAXIPRESS M

400 Kg 7 cm 18x7 mm



Mod. MM

400 Kg 7 cm 18x7 mm

LÍNEA CLÁSICA AZUL CLASSIC BLUE LINE



Max. Presión - Max. Pressure
Alcance - Reach
Llanta - Bar



Mod. E

900 Kg 8,5 cm 30x8 mm



Mod. F

900 Kg 12 cm 35x8 mm



Mod. R

1000 Kg 16 cm 40x10 mm



Mod. S

700 Kg

22 cm
40x10 mm



Mod. K

500 Kg

30 cm
40x10 mm



Mod. 40K

200 Kg


40 cm
40x10 mm



Mod. 50K

150 Kg


50 cm
40x10 mm




Apoyo a 90° del cabezal fijo.
90° Support for fixed jaw.




Trazabilidad de cada pieza.
Traceability of each part.




Muelle posicionador y anticaída.
Positioning system to hold
and prevent any free fall.



Freno anti-deslizante de acero
templado en cabezal móvil.
Tempered steel Nonslip brake
on moving jaw.




Barra de acero laminado en caliente
de alta resistencia con tratamiento
de imprimación antioxidante.
Anti-rust coated extra resistant hot
rolled steel bar.




Ángulo de compensación.
Compensation Angle.

+ INFO.




Cabezales de fundición
revestidos con **pintura Epoxy**
y curvos que permite librar
bordes y resaltes.
Epoxy paint coated cast
iron jaws. Curved jaw heads
which allow work around
edges and protrusions.



Hendiduras en el brazo fijo
para el amarre de tubos,
perfiles, etc.
Grooved fixed jaw for
optimum grip of tubes,
profiles, etc.



Mango ergonómico multiposición y
recambiable que evita lesiones de muñeca.
Ergonomically shaped handle,
interchangeable and multi-positionable,
that prevents wrist injuries.



Su diseño exclusivo asegura
la resistencia y durabilidad.

Its exclusive design ensures
resistance and durability.

+ INFO.





+ INFO.






ÉMBOLO DE DOBLE ROSCA PROTEGIDA FULLY PROTECTED DOUBLE THREADED SCREW



Avance del émbolo es totalmente lineal, sin ningún tipo de torsión

No twisting at all thanks to the piston system




Los dientes triangulares tienen más superficie de contacto y ofrecen más sujeción y presión.

The triangular teeth give more surface contact. Therefore giving more pressure and a better grip.



Orificio M6 para ensamblar accesorios y engrasar el mecanismo.

M6 hole for assembling accessories and lubricating the mechanism.




Todo el mecanismo está protegido de cualquier agente externo: chispas, virutas, cemento, etc.

Protected from any outside agent: welding or concrete splats, steel slivers, etc..



Funciona como un engranaje multiplicando por dos el avance.


Multiplies the advance capacity thanks to being double threaded



MAXIPRESS E



 850 kg		 30x8 mm			
COD	 cm	 cm	 cm	kg	
59020	20	9.5	8	1,27	2
59030	30	9,5	8	1,62	
59040	40	9,5	8	2	
59060	60	9,5	8	2,38	



MAXIPRESS F



 900 kg		 35x8 mm			
COD	 cm	 cm	 cm	kg	
60020	20	12	10	2,12	2
60030	30	12	10	2,34	
60040	40	12	10	2,56	
60050	50	12	10	2,78	
60060	60	12	10	3,00	
60080	80	12	10	3,44	
60100	100	12	10	3,88	
60120	120	12	10	4,32	
60150	150	12	10	4,98	

MAXIPRESS R



 1000 kg		 40x10 mm			
COD	 cm	 cm	 cm	kg	
61030	30	16	14	3,5	2
61040	40	16	14	3,82	
61050	50	16	14	4,13	
61060	60	16	14	4,45	
61080	80	16	14	5,07	
61100	100	16	14	5,7	
61120	120	16	14	6,33	
61150	150	16	14	7,27	
61200	200	16	14	8,83	
61250	250	16	14	10,06	
61300	300	16	14	10,72	

MANGO · HANDLE



COD	MOD	gr
59001	Maxipress E	90
14057	Maxipress R, F	95


CABEZAL CON ROSCADO M6 · JAW WITH M6 HOLE





COD	MOD	Kg
59000	Maxipress E + M6	0,93
14055	Maxipress F + M6	0,93
14068	Maxipress R + M6	1,26




MAXIPRESS FR





900 kg		35x8 mm			
COD	cm	cm	R cm	Kg	
60504	40	10,5	27-64	3,03	2
60506	60		27-84	3,47	
60508	80		27-104	3,91	
60510	100		27-124	4,35	
60512	120		27-144	4,79	
60515	150		27-174	5,45	
60520	200		27-224	6,55	



MAXIPRESS RR




1000 kg		40x10 mm			
COD	cm	cm	R cm	Kg	
61504	40	14	30-65	4,01	2
61505	50		30-75	4,68	
61506	60		30-85	5,00	
61508	80		30-105	5,67	
61510	100		30-125	6,25	
61512	120		30-145	6,88	
61515	150		30-175	7,82	
61520	200		30-225	9,39	
61525	250		30-275	10,96	
61530	300		30-325	12,53	



ALARGADOR DE ÉMBOLO Y CABECILLAS · PISTON & PIVOTING HEAD EXTENSION




Fabricado en acero.
Made in steel



TMA · ACCESORIO MAXIPRESS PARA TUBOS · TMA ACCESSORY FOR TUBES



Cuerpo de aluminio y apoyo de acero cincado.
Aluminium body and zinc-plated steel surface




Dímetro máximo 20cm para Maxipress F
y 30cm para Maxipress R.

Maximum diameter 20cm for Maxipress F
and 30cm for Maxipress R.





XXL



Aprieto para trabajos de gran potencia


- Protección total contra golpes, suciedad y proyecciones de soldadura.
- Cabezales de fundición maleable.
- Llanta de acero laminado en caliente de alta resistencia.
- Con orificio para engrasar el mecanismo.
- Freno anti-deslizante en cabezal móvil.
- Pintura antioxidante en la barra.
- Pintura Epoxy en la los cabezales.
- Cabeza fija ranurada que permite la sujeción de los tubos y piezas en ángulo.
- Para trabajos en astilleros, carroceros, etc.

Extra-strong clamps

- Fully protected against any kind of hit, dirt or welding splats.
- Malleable cast iron jaws.
- Extra resistant hot rolled steel bar (90 Kg·mm²).
- Greasing hole for screw lubrication.
- Nonslip brake on moving jaw.
- Anti-rust coated bar.
- Epoxy painted jaws.
- Grooved fixed jaw to hold pipes and angled pieces.
- For specialised shipbuilding, carbody work, etc.

2200 kg		60x12 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
12030	30	19	16,5	7,5	2
12040	40	19	16,5	8,0	
12050	50	19	16,5	8,5	
12060	60	19	16,5	9,2	
12080	80	19	16,5	10,3	
12100	100	19	16,5	11,4	
12120	120	19	16,5	12,6	1
12150	150	19	16,5	14,2	
12200	200	19	16,5	17,1	
12250	250	19	16,5	20,0	
12275	275	19	16,5	21,3	
12300	300	19	16,5	22,7	

Émbolo de doble rosca fina protegida con orificio para engrasar el mecanismo.
Protected double threaded piston with greasing hole for screw lubrication.




CABEZAL XXL · XL MOVING JAW



COD	MOD
14120	XXL



MOD. M



400 kg		18x7 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
01012	12	7	6	0,42	10
01015	15			0,45	
01020	20			0,50	
01025	25			0,55	
01030	30			0,60	

Husillo rosca fina y mango en cruz con gran capacidad de presión. Recomendado para trabajos de metal.

Barra de acero cincado y freno anti-deslizante en el cabezal móvil.

Finely threaded screw with cross shaped handle giving maximum pressure. Recommended for metal work.

Zinc coated gauge steel bar and Nonslip brake on moving jaw.

PROTECTORES • PROTECTION CAPS




CABEZAL
MOVING JAW

PAG. 41



COD	MOD
14011	M

MOD. MM



400 kg		18x7 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
02012	12	7	6	0,44	10
02015	15			0,47	
02020	20			0,52	
02025	25			0,57	
02030	30			0,62	

Mango de **madera de haya** y tornillo de rosca trapecial. Recomendado para trabajos de ebanistería.

Barra de acero cincado y freno anti-deslizante en el cabezal móvil.

Beech wood handle and trapezoidal threaded screw. Recommended for woodworking.

Zinc coated gauge steel bar and Nonslip brake on moving jaw.

CABEZAL • MOVING JAW



COD	MOD
14021	MM

MOD. MAXIPRESS M



400 kg		18x7 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
01612	12	7	6	0,54	10
01615	15			0,57	
01620	20			0,62	
01625	25			0,67	
01630	30			0,72	

Émbolo de avance sin torsión con rosca fina y protegida. Mango ergonómico abatible e intercambiable. Superficie de presión con hendidura en V para tubos y perfiles. Recomendado para trabajos como soldadura, escayola, etc.

Barra de acero cincado y freno anti-deslizante en el cabezal móvil.

Piston system with no twisting. Covered fine threaded screw for longer working life. Ergonomic and interchangeable articulating handle. Grooved pressure surface for tubes and profiles. Recommended for welding, plasterwork, etc.

Zinc coated gauge steel bar and Nonslip brake on moving jaw.

CABEZAL • MOVING JAW




COD	MOD
14201	Maxipress M

MANGO • HANDLE




COD	MOD
14203	Maxipress M

CLÁSICOS DE ÉMBOLO CLASSIC PISTON CLAMPS




Freno anti-deslizante de acero templado en cabezal móvil.
Tempered steel Non-slip brake on moving jaw.




Cabezales de fundición revestidos con **pintura Epoxy**.
Epoxy paint coated cast iron jaws.




Orificio M6 para ensamblar accesorios y engrasar en mecanismo.
M6 hole for assembling accessories and lubricating the mechanism..




Sistema de embolo con doble rosca.
Double Threaded Piston System.



Barra de acero laminado en caliente de alta resistencia con tratamiento de **imprimación** antioxidante.
Anti-rust coated extra resistant hot rolled steel bar.




Aprietos de émbolo con alcance extra largo.
Piston system clamps with extra large reach.





CLÁSICO E




900 kg		30x8 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
03015	15	8,5	7	1,10	5
03020	20	8,5	7	1,20	
03025	25	8,5	7	1,30	
03030	30	8,5	7	1,40	
03040	40	8,5	7	1,50	
03060	60	8,5	7	1,70	

CLÁSICO F




900 kg		35x8 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
04020	20	12	10,5	1,80	5
04030	30	12	10,5	2,00	
04040	40	12	10,5	2,20	
04050	50	12	10,5	2,40	
04060	60	12	10,5	2,60	
04080	80	12	10,5	3,00	
04100	100	12	10,5	3,40	
04120	120	12	10,5	3,80	3
04150	150	12	10,5	4,40	
04200	200	12	10,5	5,40	

CLÁSICO R



1000 kg		40x10 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
05020	20	15	12,5	2,80	5
05030	30	15	12,5	3,10	
05040	40	15	12,5	3,40	
05050	50	15	12,5	3,70	
05060	60	15	12,5	4,00	
05080	80	15	12,5	4,60	
05100	100	15	12,5	5,20	
05120	120	15	12,5	5,80	
05150	150	15	12,5	6,70	
05200	200	15	12,5	8,20	2
05250	250	15	12,5	9,70	
05300	300	15	12,5	11,20	



MORDAZA MÓVIL · MOVING JAW




COD	MOD
14031	E
14041	F
14051	R






CLASSIC S




700 kg					40x10 mm
COD	cm	cm	cm	Kg	
15030	30	22	20,5	3,80	2
15040	40	22	20,5	4,10	
15050	50	22	20,5	4,40	
15060	60	22	20,5	4,70	
15080	80	22	20,5	5,30	
15100	100	22	20,5	6,00	

CLASSIC K




500 kg					40x10 mm
COD	cm	cm	cm	Kg	
06030	30	30	28,5	4,20	2
06040	40	30	28,5	4,50	
06050	50	30	28,5	4,80	
06060	60	30	28,5	5,10	
06080	80	30	28,5	5,80	
06100	100	30	28,5	6,40	

CLASSIC EXTRA LARGO 40 K • EXTRA LONG CLASSIC 40K




200 kg					40x10 mm
COD	cm	cm	cm	Kg	
06503	30	42	40	6,60	2
06504	40	42	40	6,90	
06505	50	42	40	7,20	
06506	60	42	40	7,50	
06508	80	42	40	8,20	
06510	100	42	40	8,80	

CLASSIC EXTRA LARGO 50K • EXTRA LONG CLASSIC 50K




150 kg					40x10 mm
COD	cm	cm	cm	Kg	
06703	30	52	50	7,10	2
06704	40	52	50	7,40	
06705	50	52	50	7,70	
06706	60	52	50	8,00	
06708	80	52	50	8,70	
06710	100	52	50	9,30	

CABEZAL • MOVING JAW



COD	MOD
14015	S
14061	K
93536	40K
93537	50K

PROTECTORES • PROTECTION CAPS



PAG. 41

TMA - ACCESORIO PARA TUBOS TMA - ACCESSORY FOR TUBES




COD	Kg
30417	0,18

CLASSIC EM



Mango de madera
de haya.
*Beech wood handled
clamps.*

Freno antideslizante.
Non-slip brake.




900 kg		30x8 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
41020	20	8,5	7	1,2	5
41025	25	8,5	7	1,3	
41030	30	8,5	7	1,4	
41040	40	8,5	7	1,6	
41060	60	8,5	7	2,0	

CLASSIC FM



Mango de madera
de haya.
*Beech wood handled
clamps.*

Freno antideslizante.
Non-slip brake.



900 kg		35x8 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
42030	30	12	10,5	2,00	5
42040	40	12	10,5	2,20	
42050	50	12	10,5	2,40	
42060	60	12	10,5	2,60	
42080	80	12	10,5	3,00	
42100	100	12	10,5	3,40	3
42120	120	12	10,5	3,80	
42150	150	12	10,5	4,40	
42200	200	12	10,5	5,40	

PROTECTORES · PROTECTION CAPS

PAG. 41

CABEZAL · MOVING JAW



COD	MOD
14033	EM
14043	FM

MOD. H



- Cabezales en fundición maleable.
- Llanta de acero al carbono laminado en caliente C45.
- Barra con tratamiento de pintura antioxidante.
- Cabezales con pintura Epoxi.
- Malleable cast iron jaws.
- Coated extra resistant hot rolled steel bar C45.
- Anti-rust coated bar.
- Epoxy painted jaws.

2500 kg		40x10 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
23050	50	6	4,0	4,0	2
23075	75	6	4,8	4,8	
23100	100	6	5,5	5,5	
23125	125	6	6,3	6,3	
23150	150	6	7,0	7,0	
23175	175	6	7,8	7,8	1
23200	200	6	8,5	8,5	
23225	225	6	9,3	9,3	
23250	250	6	10,0	10,0	
23275	275	6	10,8	10,8	
23300	300	6	11,5	11,5	



VIGA V-80 · V-80 SASH-CLAMP



Nuevo dispositivo de bloqueo.
New locking system

- Tacos de fundición nodular.
- Tuerca de acero.
- Perfil IPN80 de primera calidad.
- Tornillo de alta resistencia de rosca trapecial.

- Strengthened ductile cast iron heads.
- Steel nuts.
- Top quality IPN section.
- Extra strong screw with trapezoidal thread.

1500 kg	80x42 mm
----------------	-----------------

COD	cm	cm	Kg	
08100	100	8	11,5	1
08125	125	8	13,0	
08150	150	8	14,5	
08175	175	8	16,0	
08200	200	8	17,5	
08225	225	8	19,0	
08250	250	8	20,5	
08275	275	8	22,0	
08300	300	8	23,5	
08350	350	8	26,5	
08400	400	8	29,5	

ACCESORIO VIGA V-80 · V-80 BAR CLAMP ACCESSORIES

COD.14081



COD.14082

COD	cm	MOD	
14082	8x4,2	Zapata con tuerca y husillo V-80 Pressure plate with nut and spindle V-80	1
14081	8x4,2	Zapata corredera con pasador V-80 Running pressure plate with locking bolt V-80	




atelier_monsieurpaul



tyge_axel_holm

SOPORTE DE MESA · TABLE SUPPORT



11mm

COD	Kg	
14090	0,3	1

Fundición Nodular · Ductile Cast iron

Para todos nuestros modelos excepto mod. XXL
For all our models except mod. XXL





ACCESORIO PIOLET • SPIKE FIX ACCESSORIES



COD	Kg	
14059	0,26	1



Cuerpo fabricado con
acero forjado y muelle de
acero, ambos cincados.

Forged steel manufactured
body and steel spring, both
zinc-plated.

Para modelos
For our models:

Calssic E/F

Maxipress E/F



VIDEO




DISPOSITIVOS DE PRESIÓN SOLDABLE • PRESSURE LIFT WELDABLE SCREWS

Cuerpo de acero soldable
Steel weldable body

COD	Ø mm	A mm	B mm	L mm	Kg	
14073	25	58	0-30		0,36	1
14062				80	0,32	
94330	34	105	0-50	119	0,95	

14073 y 14062 tienen orificio M6 para ensamblar
accesorios y engrasar el mecanismo.


14073 & 14062 M6 hole for assembling
accessories and lubricating the mechanism.



COD. 14073



COD. 14062



COD. 94330






PROTECTORES PROFESIONALES GRANDES

BIG PROFESSIONAL PROTECTION CAPS



- Para todos nuestros modelos maxipress y Clásicos Azules con barra 30x8, 35x8, 40x10mm. y la mayoría de modelos de otras marcas.
- For our models Maxipress & Classic Blue with 30x8, 35x8 and 40x10mm bars, and for most of the other branded clamps.

COD	Kg	
24014	0,04	1




PROTECTORES PROFESIONALES PEQUEÑOS

SMALL PROTECTION CAPS



- Para modelos Maxipress M, Mod. M y MM
- Plástico reforzado sin aceite que no deja huella en el material.
- For our models M, MM and Maxipres M.
- Oil free reinforced plastic, no marks left on the clamped pieces.

COD	Kg	
30023	0,04	1



CAJA 100 PROTECTORES BOX OF 100 CAPS



COD	Kg	
24010	4,2	1



Calienta los protectores previamente para poder poner los protectores con facilidad.

Heat the protection caps beforehand so that they can be applied easily.

CARRO PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE • MOBILE TRANSPORT AND STORAGE STAND



COD	Kg	
14003	17	1



Lleno de Maxipress y Mod. M
Full of Maxipress and Mod. M

MOD. PAL



- Prensa rápida en acero forjado templado y cincado.
- Parte móvil con mecanismo de trinquete dentado con freno de acero templado.
- Palanca de aleación de aluminio.
- *Tempered and drop forged steel clamp and zinc coated.*
- *Moving jaw with ratchet system and hardened steel brake.*
- *Aluminum alloy lever.*

COD			Kg			
30612	12	6	0,53	13 x 6,5 mm	200 Kg	
30616	16	8	0,67	15 x 7,5 mm	200 Kg	
30620	20	10	1,13	19,5 x 9,5 mm	300 Kg	10
30625	25	12	1,5	22 x 10,5 mm	400 Kg	
30630	30		1,58			
30640	40		2,44	25,5 x 12 mm	650 Kg	
30650	50		2,66			
30660	60		2,83			

CABEZAL
MOVING JAW




	Kg	COD	PAL
1	0,4	30407	30612
	0,4	30408	30616
	0,7	30409	30620
	0,8	30410	30625
			30630
	1,4	30400	30640
			30650
			30660

MOD. G



- Cuerpo de fundición nodular.
- Husillo de acero con rosca triangular cincada.
- *Nodular Cast iron body.*
- *Zinc plated triangular threaded screw.*



600 kg

COD	cm	cm	Kg	
55405	5	2,5	0,2	10
55408	8	5	0,46	
55410	10	5	0,64	5

900 kg

COD	cm	cm	Kg	
55415	15	6,5	1,23	5
55420	20	6,5	1,85	2

MOD. GF



- Cuerpo de acero forjado C45 con una dureza de HRC 32-38
- *Hardness HRC 32-38 Drop C45 forged steel body.*





- Husillo de acero con doble baño de cobre.
- Evita la adhesión de chispas de soldadura



- *Double copper plated spindle*
- *Welding splat protected*

1800 kg


COD	cm	cm	Kg	
55505	5	5,4	0,65	10
55508	7,5	6,3	1,02	5
55510	10	8,3	1,31	
55515	15	10,5	2,3	2
55520	20	12,7	3,5	

APRIETOS PARALELOS
PARALLEL JAW CLAMPS







Zapatas antideslizantes intercambiables.
Plástico reforzado sin aceite
que no deja huella en el material.
*Interchangeable anti-slip pads.
Oil free reinforced plastic,
no marks left on the clamped pieces.*



Facilmente reversible.
Easily reversible.




7 Ejes de acero para mantener las mordazas
paralelas y la barra alineada.
*7 steel axes for bar alignment
and to keep jaws parallel.*



Cuerpo de nylon reforzado
con Fibra de vidrio.
Fibreglass reinforced nylon.



Tornillo de rosca trapecial.
Trapezoidal threaded screw.



Modelo MM en el interior con cabezales
de fundición maleable.
*Mod. MM inside with
malleable cast iron jaws.*



Mango antideslizante
de **madera de haya**.
*Non-slip **beech wood** handle .*



Freno anti-deslizante en cabeza móvil.
Nonslip brake on moving jaw.



Barra cincada de acero calibrado.
Zinc plated gauge steel bar.






PRL400-80



400 kg		18x7 mm			
COD	cm	cm	R cm	Kg	
02615	15	8 cm	20-30	0,50	4
02630	30		20-45	0,95	
02660	60		20-75	1,25	
02680	80		20-95	1,45	



CABEZAL · MOVING JAW



COD	gr	
02601	304	1

SET DE PROTECTORES DE PLÁSTICO
PLASTIC PROTECTION CAP SET

3 unidades · 3 units



Material: Poliamida (PA) Polyamide

COD	gr	
02685	5	3



SET DE SOPORTES DE TRABAJO
WORKPIECE PLATFORM SET

2 unidades · 2 units



Material: Poliamida (PA) Polyamide

COD	gr	
02690	15	1



TOPE Y NIVELADOR PARA MESA
STOPPER AND TABLE LEVELLER

Material: Poliamida (PA) Polyamide



COD	gr	
02689	10	1





UNIÓN DE BARRAS DE PRL400 · PRL400 BAR EXTENSION



COD	Kg	
02603	0,15	1



Hecho en acero.
Made of Steel.



VIDEO







SET DE ZAPATAS BASCULANTES · SWIVEL CAP SET

COD	Kg	
02602	0,35	2



- Superficie de madera DM
- Agarre de poliamida PA
- Soporte de acero para atornillar zapatas personalizadas.

- MDF wood surface
- PA Polyamide Nylon grip
- Steel support for screwing your DIY customised pads






PRL700-95




700 kg		29x9 mm			
COD	cm	cm	R cm	Kg	
31303	30	9,5	25-46	2,03	1
31306	60	9,5	25-76	2,57	
31308	80	9,5	25-96	2,93	
31310	100	9,5	25-116	3,28	
31312	125	9,5	25-141	3,73	
31315	150	9,5	25-166	4,18	
31320	200	9,5	25-216	5,07	



- Cabeza móvil de fundición nodular.
 - Cabezales paralelos recubiertos de nylon con fibra de vidrio.
 - Reversible.
 - Mango bimataterial PP+TPR.
 - Pletina de acero al carbono cincada.
- Mobile jaw in nodular cast iron.
 - Parallel jaws coated in Nylon with fibreglass.
 - Reversible jaws
 - PP+TPR Bi-material handle.
 - Zinc coated steel bar.

SET DE PROTECTORES DE PRL95
PRL95 PLASTIC PROTECTION PADS SET

3 unidades - 3 units



Material: Polipropileno (PP)
Materials: Polypropylene (PP)

COD	gr	
31299	15	3



SET DE SOPORTES DE TRABAJO PRL95
PRL95 WORKPIECE PLATFORM SET

2 unidades - 2 units



Material: poliamida (PA6) y fibra de vidrio
Materials: Polyamide (PA6) & Fibreglass

COD	gr	
31302	15	1



TOPE Y NIVELADOR PARA MESA
STOPPER AND TABLE LEVELLER



Material: Polipropileno (PP)
Materials: Polypropylene (PP)

COD	gr	
31301	10	1



SET DE ZAPATAS BASCULANTES · SWIVEL CAPS SET



COD	kg	
31297	0,27	1

Fabricado en Nylon con fibra de vidrio.
Superficie de contacto en TPU.


*Made of nylon with fiberglass.
and TPU contact surface.*

2 unidades/paquete · 2 unit/pack

Se pueden ensamblar para doblar la superficie de contacto.
They can be set up to increase the contact surface.




SET DE 4 BLOQUES CRUZADOS PRL95 · 4 CROSSED BLOCKS PRL95 SET



COD	kg	
31300	0,65	1

4 unidades/paquete
4 unit-pack


Fabricado en Poliamida
con fibra de vidrio.
*Made of Polyamide with
fibreglass.*




APRIETOS LIGEROS LIGHT CLAMPS



CLICK




Reversible sólo pulsando
Reversible by just clicking



CLICK

Libera la presión con un sólo click
Pressure released with a single click



Cabezales **monomaterial**
de Nylon y fibra de vidrio
Nylon and fibreglass
monomaterial jaws.




VIDEO




Apoyo extra para sostenerse
en posición vertical
Extra bracket to keep vertical



Zapatas extra largas de plástico reforzado
sin aceite que no deja huella en el material
Extra large pads with oil free reinforced plastic, no marks left on the material




Juego de 6 pletinas de acero
para el freno y el avance
6 steel plate set to advance and brake



Barra de acero al carbono
Carbon steel bar

APRIETOS LIGEROS LIGHT CLAMPS



MAXI Quick 300

300 Kg

Max. Presión · Max. Pressure

Alcance · Deep

Llanta · Bar

Reversible

Liberación · Release

Avance & Freno · Advance & Brake

Peso · 15cm · Weight

9,4 cm

25x5 mm



click



click

3 x 3

1,1 kg



QUICK

150 Kg

8 cm

18,8x5,9 mm



click



click

3 x 3

650 gr



MINI Quick

75 Kg

6 cm

14x4 mm



click



click

2 x 2

440 gr



MINI QUICK T-TRACK

60 Kg

7 cm

14x4 mm



click

2 x 2

250 gr



MINI QUICK T-TRACK Slim

60 Kg

14x4 mm



click

2 x 2

240 gr



MICRO Quick

25 Kg

4 cm

8x3 mm



click

2 x 1

150 gr



LIGHT PAL

120 Kg

8 cm

20x5 mm



click

Fibreglass
Nylon

550 gr

50 Kg


11-20cm

20x5 mm


Haya Blanca
White beech

510 gr

APRIETOS MONOMANUALES
ONE-HAND CLAMPS



MAXI QUICK 300



 300 kg		 20x5 mm			
COD	 cm	 cm	Kg	R cm	
52691	15	9,4	1,1	22-42	6
52692	30		1,21	22-57	
52693	45		1,32	22-72	
52694	60		1,43	22-87	
52695	90		1,65	22-117	
52696	125		1,9	22-152	

- Easy Grip: Sistema de palancas patentado que desarrolla más presión con menos esfuerzo.
- Zapatas antideslizantes extra largas.
- Liberación progresiva en dos pasos.
- Easy grip patented system: more pressure with less effort.
- Extra-large non-slip pad.
- Progressive two step release.

REPUESTO DE CABEZAL FIJO SPARE FIXED JAW



COD	Kg	
52020	0,167	1


SET PROTECTOR · PROTECTION CAP SET



COD	Kg	
52682	0,05	2



QUICK PIHER



REPUESTO DE CABEZAL FIJO SPARE FIXED JAW



COD	Kg	
52019	0,1	1

SET DE PROTECTORES QUICK QUICK PROTECTION CAP SET




COD	cm	Kg	
52501	5	0,05	2
52505	7,4		



APRIETOS MONOMANUALES ONE-HAND CLAMPS

MINI QUICK



75 kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

COD	cm	cm	cm	Kg	R cm	
52415	15	6	32	0,27	12,5-27	10
52430	30	6	47	0,34	12,5-42	

REPUESTO DE CABEZAL FIJO SPARE FIXED JAW



COD	Kg	
52018	0,04	1



SET DE PROTECTORES MINI QUICK PROTECTION CAP SET



COD	Kg	
52412	0,04	2



MINI QUICK T-TRACK



Para guías de Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. (ranura de 12 x 6,5 mm hasta 12 x 8 mm)

For Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. (12 x 6.5 mm to 12 x 8 mm tracks)



60 kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

COD	cm	cm	Kg	
52101	15	7	0,25	10
52103	22	7	0,29	




PROTECTOR · PROTECTION CAP



COD	Kg	
52098	0,52	1

SET DE 2x MINI QUICK T-TRACK



Para guías de Bosch, Flex y Mafell (ranuras de 12 x 1,8 mm)

For Bosch, Flex and Mafell guides (12 x 1,8 mm tracks)

2 units/blister



60 kg	13,9x4,4 mm
-------	-------------

COD	cm	Kg	
52112	20	0,52	10



PROTECTOR · PROTECTION CAP



COD	Kg	
52098	0,52	1

APRIETOS MONOMANUALES ONE-HAND CLAMPS

MICRO QUICK



2 units blister



25 kg		8X3 mm			
COD	cm	cm	Kg	R cm	
52015	10	5.5	0,14	7.5-17.5	4
52016	20	5.5	0,20	7.5-27.5	

SET DE PROTECTORES · PROTECTION CAP SET



COD	
52017	1

SET DE 2x QUICK Y 2x MINI QUICKS 2 QUICK AND 2 MINI QUICKS SET



COD	Kg	
52602	2,1	1

COD 52414 **x2**
MINI-QUICK 15cm

COD 52414 **x2**
QUICK 60cm

CAJA EXPOSITORA 5 SETS DE 2x QUICKS Y 2x MINIQUICKS DISPLAY BOX OF 5 QUICKS AND MINIQUICKS SETS



COD	Kg	
52600	11,54	1




CAJA EXPOSITORA DE 16 MINI QUICK PIHER DE 15cm DISPLAY BOX OF 16 PIECES OF 15cm MINI QUICK PIHER



COD	Kg	
52414	4,8	1

COD 52414 **x16**



SET DE ACCESORIO QUICK PARA TARIMAS · DECK CLAMP ACCESSORY

Zapata especial para la instalación de tarima y trabajos en espacios estrechos. Soporte de PA y puntos de presión de acero.




Special cap for decks & wooden platforms and work in narrow spaces. Polyamide caps with steel pressure plates.

COD	Kg	
30167	0,14	1



Para modelos
For our models:

Quick




SET DE ACCESORIO QUICK 90° · 90° QUICK CLAMP ACCESSORY

- Fabricado en nylon.
- Con giro de 360° para trabajos con tubos y perfiles.
- Manufactured in nylon.
- With 360° rotation for tube and profile works

COD	Kg	
52514	0,2	1

Para modelos
For our models:

Quick





TCM - PARA MESAS DE ORIFICIOS • TCM - WOODWORKING HOLE TABLE




Hecho en acero. *Made of Steel.*
Para modelos *For our models:*

Mini Quick

Doble función horizontal y vertical, para mesas con orificios de 19 o 20 mm y máximo espesor de 26 mm.

Double horizontal and vertical function, for tables with 19 or 20 mm holes and a maximum thickness of 26 mm.



COD	Kg	
19130	0,16	1



CONECTOR DE BARRAS DE QUICKS • QUICK BAR EXTENSION




COD	Kg	
52506	0,15	1



Hecho en acero. *Made of Steel.*
Para modelos *For our models:*

Maxi Quick Quick Mini Quick



APRIETOS DE PALANCA LEVER CLAMPS

LIGHT PAL



- Mordaza ligeras de nylon y fibra de vidrio
- Llanta cincada de 20x5 mm
- Reversible
- Frenos y ejes de acero.

- *Nylon and fibreglass jaws.*
- *Zinc coated 20x5 mm bar*
- *Reversible*
- *Two steel brake plates*



Protectores TPR en las mordaza fija y móvil.

TPR Protection caps on both jaws.




120 kg		20x5 mm				
COD	cm	cm	cm	Kg	R cm	
30901	16	8	6	0,47	13-34	10
30903	30			0,55	13-48	

CAJA DE 16 LIGHT PAL DE 16cm BOX OF 16 PIECES OF 16cm LIGHT PAL CLAMPS




COD	Kg	
30900	7,5	1

MOD. MADERA · WOODEN CLAMPS




- Llantas de acero zincada.
- Sistema de freno anti-deslizante.
- Protectores de corcho que evita marcas de presión.
- Particularmente robusto, en madera de haya blanca.
- De fácil manejo y cómodo transporte debido a su escaso peso.

- *Zinc coated steel bar.*
- *Non-slip brake on moving jaw.*
- *Cork protectors prevent pressure marks.*
- *Really strong, top quality beech wood.*
- *Easy to use and carry, it's so light.*



50 kg		20x5 mm				
COD	cm	cm	Kg			
25020	20	11	0,43	10		
25030	30		0,51			
25040	40		0,60			
25060	60		0,74			
25080	80		0,93			
25100 *	100		1,20			
25120 *	120		1,27			
25150	15		0,50			
25200	20		0,55			

PROTECTOR EXTENSOR · EXTRA LARGE PROTECTOR




COD	Kg	
25006	0,02	1

APLACACANTOS · EDGE-GRIP PIECE



COD	cm	Kg	
25001	11	0,10	1

MINI QUICK T-TRACK



Para guías de Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc.
(ranura de 12 x 6,5 mm hasta 12 x 8 mm)

For Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc.
(12 x 6.5 mm to 12 x 8 mm tracks)



60 kg		13,9x4,4 mm		
COD	cm	cm	Kg	
52101	15	7	0,25	10
52103	22	7	0,29	




PROTECTOR · PROTECTION CAP



COD	Kg	
52098	0,01	1

SET 2x MINI QUICK T-TRACK SLIM



Para guías de Bosch, Flex y Mafell (ranuras de 12 x 1,8 mm)

For Bosch, Flex and Mafell guides
(12 x 1,8 mm tracks)



2 und/Pack

60 kg		13,9x4,4 mm		
COD	cm	cm	Kg	
52112	20	7	0,52	10




PROTECTOR · PROTECTION CAP




COD	Kg	
52098	0,01	1

PARA GUÍAS Y ORIFICIOS FOR HOLES & GUIDES

MOD. TMM




Protector incluido.
Protectipon cap included



MOD. TPAL



Protector incluido.
Protectipon cap included



150 kg		13,5x6,5 mm		
COD	cm	cm	Kg	
30800	12	6	0,3	10
30801	16	6	0,33	
30802	20	6	0,35	
30803	30	6	0,36	

150 kg		13,5x6,5 mm		
COD	cm	cm	Kg	
30810	12	6	0,5	10
30811	16	6	0,53	
30812	20	6	0,55	
30813	30	6	0,6	

PROTECTOR DE TMM & TPAL · TPAL & TMM PROTERCTOR CAP



COD	Kg	
30809	...	...



Poliuretano
termoplástico (TPU)
Thermoplastic
polyurethane (TPU)



BRIDA GC · GC CLAMPS



Chapa estampada.
Stamped sheet metal



COD	MOD	cm	cm	Kg	
07004	GC-3	3	2,5	0,07	10
07005	GC-5	5	3	0,1	
07007	GC-7	7	7	0,3	

BRIDA DE MARQUETERÍA · G WOODWORKING CLAMPS



Cuerpo fabricado en
pletina de acero
de 16x6.

Steel bar 16x6 body



COD	MOD	cm	cm	Kg	
55030	3	3	2,8	0,14	10
55050	5	5	3,2	0,16	
55070	7	7	3,8	0,2	
55010	10	10	4,2	0,23	

G DE MESA · G TABLE CLAMP



Ø 8mm

Cuerpo fabricado en
aleación de aluminio.
Husillo y barra de presión
de acero.

Aluminum alloy body.
Steel Spindle and
pressure bar.



COD	Kg	
55430	0,14	10

PINZAS DE MUELLE SPRING CLAMPS



PINZA PROFESIONAL REGULABLE PROFESSIONAL ADJUSTABLE SPRING CLAMP



COD	 cm	 cm	 cm	kg		
30910	3	3,5	11,5	0,08	0-20 Kg	40
30911	5	6	16,5	0,13	0-18 Kg	25

- Cuerpo de nylon y fibra de vidrio.
- Mordazas de PE de ángulo variable con eje de acero..
- Muelle templado extrafuerte.
- Nylon and fibreglass body.
- Adjustable angle grips with steel axles.
- Extra-resistant tempered spring.

Fuerza de presión regulable mediante tornillo.
Adjustable screw pressure.




Ø3,3mm

PINZA PROFESIONAL METÁLICA PROFESSIONAL METAL SPRING CLAMP



COD	 cm	 cm	 cm	kg	
30007	3,5	3	11	0,08	20
30008	5,5	4,5	16	0,17	10
30009	8,5	7	24	0,40	40

- Recubrimiento antioxidante de **cataforesis**, más resistente y respetuoso con el medio ambiente.
- Cuerpo de acero.
- Protectores de PVC en puntas y mangos.
- Muelle templado extrafuerte.
- Doble orificio en cada asa.
- **Cataphoresis** antioxidant coating, more resistant and respectful of the environment.
- Steel body.
- PVC protection on grip ends and handles.
- Extra resistant tempered spring.
- Double hole in each handle.




Ø6.5mm

PINZA METÁLICA METAL SPRING CLAMP



COD	 cm	 cm	 cm	kg	
57025	2,5	3	11	0,05	24
57050	5	5	16	0,16	20

- Cuerpo de acero.
- Protectores de plástico en puntas.
- Muelle de media carga.
- Steel body.
- Plastic protection on grip ends.
- Medium-load spring.



Ø7.2mm




PINZAS PROGRESIVAS DE PRESIÓN MANUAL
PROGRESSIVE MANUAL PRESSURE CLAMPS

PINZAS EXTENSIBLE • EXTENDABLE PROGRESSIVE PRESSURE CLAMP



Mordazas de PE sin aceites con ejes de acero.
Oil free PE plastic grips with steel axes.




COD	 cm	 cm	 cm	kg	
52204	16	6	21	0,23	10

- Mordazas blandas de ángulo variable.
- Cuerpo fabricado de Nylon con fibra de vidrio.
- Mango de agarre ergonómico y antideslizante.
- Fácil de liberar con un solo dedo.

- Adjustable angle grips.
- Nylon fibreglass body.
- Comfortable non-slip handle.
- Easy single finger pressure release.



PINZAS DE PRESIÓN PROGRESIVA • PROGRESSIVE PRESSURE CLAMPS



COD. 52201

COD. 52202

COD. 52203

COD	 cm	 cm	 cm	kg	
52201	5,5	4	18	0,16	10
52202	8,5	7,5	22	0,20	
52203	8,5	8,5	22	0,18	




- Mordazas blandas de ángulo variable.
- Cuerpo fabricado de Nylon con fibra de vidrio.
- Mango de agarre ergonómico y antideslizante.
- Fácil de liberar con un solo dedo.

- Adjustable angle grips.
- Nylon fibreglass body.
- Comfortable non-slip handle.
- Easy single finger pressure release.



Mordazas de PE sin aceites con ejes de acero.
Oil free PE plastic grips with steel axes.

PRENSA PROFESIONAL DE FLEJE DE ACERO PROFESSIONAL STEEL BAND CLAMPS






DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN

PRENSA PROFESIONAL DE FLEJE DE ACERO PROFESSIONAL STEEL BAND CLAMPS


DISEÑO PATENTADO
PATENTED DESIGN



Conjunto base y frenos de acero.
Steel base unit and brakes.




Ángulos de nylon a 89°.
Nylon angle grips.



Así asegurar un perfecto escuadrado en todas las esquinas, incluso cuando los ingletes tienen algún fallo en el ángulo.

Thus ensuring perfect right angles at all the corners, even when the mitre joints have slightly incorrect angles.



Fleje de acero extrafuerte de acero laminado templado CK67S
Extra resistant tempered steel band CK67S.

Al no ser fleje de tejido no se destensa y el apriete se mantiene constante.

As it is not a cloth strap, it does not untwist and the tightness remains constant.



Cantos del fleje no cortantes para mayor seguridad.

Smooth steel band edges.



Mango antideslizante de **madera de haya**.




*Non-slip **beech** wood handle*

VIDEO







MOD. A, B Y C RECTÁNGULO • RECTANGULAR MODELS






COD	MOD	Largo · Length cm	Fleje · Band mm	L cm	Kg	
24002	A	500	12 x 0,35	2,8	1,29	1
24003	B	650	20 x 0,35	3,1	2,09	
24004	C	800	25 x 0,35	4	2,71	

MOD. B Y C AROS • STEEL BAND RING MODELS






COD	MOD	Largo · Length cm	Fleje · Band mm	L cm	Kg	
24005	B (aros)	650	20 x 0,35	3,1	1,79	1
24006	C (aros)	800	25 x 0,35	4	2,37	

MOD. HEXAGONAL • HEXAGONAL MODEL



COD	MOD	Largo · Length cm	Fleje · Band mm	L cm	Kg	
24007	A Hex.	500	12 x 0,35	2,8	1,31	1


MOD. OCTOGONAL • OCTOGONAL MODEL





COD	MOD	Largo · Length cm	Fleje · Band mm	L cm	Kg	
24008	A Oct.	500	12 x 0,35	2,8	1,45	1

REPUESTOS • SPARES

COD	MOD	
24011	Ángulo Nylon A	Nylon angle
24012	Ángulo Nylon B	Nylon angle
24013	Ángulo Nylon C	Nylon angle
24015	Fleje con carcasa A	Nylon Reel
24016	Fleje con carcasa B	Nylon Reel
24017	Fleje con carcasa C	Nylon Reel



COD	MOD	
24021	Ángulo base Nylon A	Base angle
24022	Ángulo base Nylon B	Base angle
24023	Ángulo base Nylon C	Base angle
24511	Conjunto base de acero A	Steel Base unit
24512	Conjunto base de acero B	Steel Base unit
24513	Conjunto base de acero C	Steel Base unit




PRENSA DE CINTA PARA TARIMA CLAMPING STRAPS FOR PARQUET



COD	Kg	
30014	0,89	1

- Hasta 800 Kg. de resistencia.
- Cinta de nylon de 5 m.

- Up to 800kg. resistance.
- Nylon Strap: 5 m. in length.




PRENSA DE CINTA MULTIUSOS HOLD-ALL STRAP CLAMP



COD	Kg	
30013	0,49	1

- Hasta 800 Kg. de presión.
- Cuatro ángulos metálicos para formas cuadradas y rectangulares.
- Protectores de cantos P.E.A.D.
- Cinta de nylon de 5 m.

- For loads up to 800 Kg.
- Metal right-angled corner pieces.
- H.D.P.E. corner protection pads.
- Nylon strap: 5 m. in length.



APLACACANTOS EDGE-GRIP SCREWS


APLACACANTOS DE 1 HUSILLO • 1-THREAD EDGE-GRIP SCREW

COD	Kg	
19000	0,15	1



DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN

- Cuerpo de acero
- Husillos de acero cincados
- Con protector PE
- **Mango de haya**
- *Steel body.*
- *Zinc plated threaded screw*
- *PE plastic protection cap included*
- **Beech wood handle**




APLACACANTOS DE 2 HUSILLOS • 2-THREAD EDGE-GRIP SCREWS

COD	Kg	
19003	0,32	1



DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN



APLACACANTOS G 3T

- Cuerpo fundición nodular
- Husillos de acero cincados
- Con protectores PE
- Para la sujeción de cantos.

COD	cm	cm	gr	
55400	6	6,5	500	20

- *Nodular cast iron body.*
- *Zinc plated threaded screw*
- *PE plastic protection cap included*
- *For edge-grip clamping*






MORDAZAS DE ÁNGULO ANGLE CLAMPS

Todas las superficies de trabajo de la mordaza están mecanizadas para asegurar los 90° en los tres ejes.

All working surfaces of the angle clamps are machined to ensure 90° in the three axes.


A-30 MORDAZA DE ÁNGULO PARA MONTAJE · A-30 ANGLE CLAMPS FOR MOUNTING WORK



- Mordazas de aleación de aluminio, husillo de acero y partes plásticas de nylon.
- Aluminum alloy jaws, steel spindle and nylon plastic parts.


AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium

COD	MOD	A cm	B cm	C cm	Kg	
30003	A-30	0-8	2,7	3	1,05	1




Autoajustable a diferentes espesores.

Self adjustable to different thicknesses.



A-20 MORDAZA DE ÁNGULO PARA MADERA · A-20 WOOD WORKING ANGLE CLAMPS



- Mordazas de aleación de aluminio y husillo de acero.
- Aluminum alloy jaws and steel spindle.


AL Hecho en Aluminio
Made in Aluminium




COD	MOD	A cm	B cm	C cm	Kg	
30002	A-20	0-7	4,5	3,5	1	1

Autoajustable a diferentes espesores.

Self adjustable to different thicknesses.




MORDAZA DE ÁNGULO PARA METAL · WELDER'S ANGLE CLAMPS



- Material: fundición nodular.
- Ajuste perfecto de las piezas de 90°.
- Tornillo con protección de baño de cobre antiadherente para proyecciones de soldadura.


- Material: ductile cast iron.
- Copper plated non-stick screw for welding work.
- Screw with non-stick copper bath protection for welding projections.



COD	MOD	A cm	B cm	C cm	Kg	
29998	A-15	0-5,5	4	3,5	4,4	1
30001	A-10	0-8,5	6,5	3,5	5	
29999	A-00	0-12	10	6	9,2	


Autoajustable a diferentes espesores.

Self adjustable to different thicknesses.



TORNILLOS DE BANCO BENCH VICES


TORNILLO DE BANCO CARPINTERO MÓVIL • PORTABLE CARPENTER'S BENCH VICE




- Doble guía de acero (siempre paralelo).
- Bocas con ángulo de compensación.
- Bocas de fundición nodular.

- *Parallel double steel runners.*
- *Angled opening at rest.*
- *Ductile Cast iron Jaws.*

COD	A cm	B cm	C cm	Kg	
54004	15	5,5	12	2,75	1




TORNILLO DE BANCO CARPINTERO FIJO • CARPENTER'S BENCH VICE



- Doble guía de acero (siempre paralelo).
- Bocas con ángulo de compensación.
- Bocas de fundición nodular.

- *Parallel double steel runners.*
- *Angled opening at rest.*
- *Ductile Cast iron Jaws.*

COD	A cm	B cm	C cm	Kg	
54006	15	5,5	12	2,3	1
54007	17,5	8	20	7,25	
54008	22,5	10	36	13,7	



HUSILLO PARA BANCO DE CARPINTERO • CARPENTER'S BENCH SPINDLE




Fabricado en acero C-40
Dureza de 45-51 HRC
C-40 steel.
Steel Hardness: 45-51 HRC


- Todas las piezas son de acero.
- Husillo, maneral y arandela cincada.

- *All parts are made of steel.*
- *Galvanized spindle, handle and washer.*

COD	A cm	Ø mm	Kg	
58018	37	18	1,4	1
58022	39	22	2	
58026	41	26	2,6	
58030	43	30	4	




TORNILLO DE BANCO MÓVIL GUÍA CUADRADA • PORTABLE BENCH VICE WITH SQUARE RUNNER



- Fundición nodular
- Mordazas intercambiables de acero templado.

- *Ductile cast iron.*
- *Interchangeable jaws.*

COD	A cm	B cm	C cm	Kg	
55007	6,5	4,5	10	3,69	1



TORNILLOS DE BANCO BENCH VICES


TORNILLO DE BANCO GUÍA CUADRADA · ALL STEEL BENCH VICE WITH SQUARE RUNNER




Fabricado en acero forjado C-40
Dureza de 45-51 HRC

C-40 Forged steel.
Steel Hardness: 45-51 HRC

- Guía cuadrada ajustable.
- Mordazas intercambiables de acero templado.
- Base de yunque templado por inducción.
- Incluye de regalo mordazas de aluminio imantadas.
- Adjustable square runner.
- Interchangeable jaws.
- Induction hardened anvil base.
- Including magnetised aluminium pressure plates.



Con mordaza de amarre de tubo
With jaw accessory for gripping tubes



Sin mordaza de amarre de tubo.
Without jaw accessory for gripping tubes.




BASE GIRATORIA DE FUNDICIÓN
CAST IRON SWIVEL BASE

COD	A cm	B cm	C cm	Max Ø cm	Kg	
55200	10,0	6,5	10,5	5	6,5	1
55225	12,5	8	13	6,5	11,94	
55250	15,0	10	16,5	8	19,25	

COD	A cm	B cm	C cm	Kg	
55100	10,0	6,5	10,5	6,35	1
55125	12,5	8	13	11,74	
55150	15,0	10	16,5	19	

COD	para-for MOD.	Kg	
55101	55200 - 55100 - 10,0 cm	0,97	1
55126	55205 - 55125 - 12,5 cm	1,43	
55151	55250 - 55150 - 15,0 cm	2	

RECAMBIO: MORDAZAS DE ACERO TEMPLADO SPARE TEMPERED STEEL PRESSURE PLATES



Juego de 2 unidades · Set of 2 units

COD	para-for MOD.	D cm	Kg	
55103	55100 - 10,0 cm	5	0,3	2
55128	55125 - 12,5 cm	7	0,4	
55153	55150 - 15,0 cm	8,5	0,7	
55008	55007 - 7 cm	4	0,3	

PROTECTOR DE ALUMINIO MAGNÉTICO MAGNETISED ALUMINIUM PLATE





COD	para-for MOD.	Kg	
55001	55100 - 10,0 cm	0,1	2
55002	55125 - 12,5 cm	0,1	
55003	55150 - 15,0 cm	0,2	


RECAMBIO HUSILLO Y TUERCA GUÍA CUADRADA SPARE SQUARE RUNNER NUT AND SCREW



COD	para-for MOD.	Kg	
55102	55100 - 10,0 cm	0,7	1
55127	55125 - 12,5 cm	1,6	
55152	55150 - 15,0 cm	2,3	

PARA MESA DE ORIFICIOS DE METAL Y MADERA
FOR WORKING ON METAL & WOODEN HOLED TABLES





PARA MESA DE ORIFICIOS PARA METAL Y MADERA FOR WORKING ON METAL & WOODEN HOLED TABLES

		Max. Presión Max. Pressure	A	L	D16	D22	D28	Peso
TCP								
	COD. 19100	250 Kg	16 cm	20 cm	✓			1,24 kg
	COD. 19200	400 Kg	18 cm	20 cm		✓		1,92 kg
	COD. 19210	500 Kg	22 cm	20 cm			✓	3,06 kg
TGA 100								
	COD. 53122	150Kg	10 cm	22 cm	✓			0,9 kg
	COD. 53126	150Kg	10 cm	22,5 cm		✓		1,3 kg
	COD. 53123	150Kg	10 cm	23 cm			✓	1,7 kg
TGA 160								
	COD. 53127	150Kg	16 cm	22,5 cm		✓		1,6 kg
	COD. 53124	150Kg	16 cm	23 cm			✓	2 kg
TCS								
	COD. 19090	350Kg	15 cm	20 cm	✓			1,7 kg
	COD. 19093	350Kg	15 cm	20 cm		✓		1,8 kg
	COD. 19095	350Kg	17,5 cm	30 cm			✓	1,8 kg
TS								
	COD. 19115		4-24 mm		✓			0,18 kg
			4-36 mm		✓			0,21 kg
TSL								
	COD. 19120		6-36 mm			✓		0,45 kg
	COD. 19129		6-54 mm			✓		0,55 kg
	COD. 19123		6-50 mm				✓	0,62 kg
	COD. 19124		6-75 mm				✓	0,72 kg



DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN

TCP · ÉMBOLO PARA MESA TCP · PISTON CLAMP FOR TABLES

DISEÑO PATENTADO
PATENTED DESIGN




Fundición no dular
con pintura epoxy.

Nodular cast iron
with epoxy paint.

Muelle de bloqueo
rápido del giro.

Quick-locking spring
for turning.



El émbolo bascula 45° a cada
lado para adaptarse a cualquier
pieza.

The piston tilts 45°
on each side to adapt to any
workpiece.




La superficie de presión del
émbolo tiene rosca M6 para el
acoplamiento de accesorios.

Piston pressure surface with M6
thread for assembling accessories.




Sistema de émbolo PIHER:
Doble rosca fina protegida de
avance recto, sin rotación.

PIHER Piston system inside:
Protected double threaded piston
with straight non rotating advance.




Brazos extensibles de acero
macizo de C45 fosfatado.

Phosphated C45 solid steel
extendable arms.



Repuestos para cada una de las
partes de la herramienta.

Spare parts for each part
of the tool.




Mango ergonómico
multiposición y
recambiable.

Ergonomically
shaped handle,
interchangeable
and multi-positionable.

2x1

sujeción horizontal y vertical
con una sola herramienta




vertical & horizontal pressure
in just one clamping tool





TCP






Mod	COD		Ø mm	L mm	A mm	Kg	
TCP 16	19100	250 Kg	D16	200	160	1,24	1
TCP 22	19200	400 Kg	D22		180	1,92	
TCP 28	19210	500 Kg	D28		220	3,06	



TCP-H




COD	Ø mm	Kg	
19104	D16	0,7	1
19204	D22	1,15	
19214	D28	1,6	






ALARGADOR D28 Y D22 · D28 & D22 EXTENSION




Fabricados en acero al carbono con acabado fosfatado y anillo de acero de muelle.

Phosphate coating in carbon steel and spring steel ring.



COD	Ø mm	L mm	kg	
19205	D22	200	0,65	1
19215	D28	175	0,95	1






ALARGADOR DE ÉMBOLO Y CABECILLAS PISTON AND PIVOTING HEAD EXTENSION

COD	Kg
60501	0,45

4 units-pack




Fabricado en acero.
Made in steel







TMB · BASE PARA TUBOS CON BARRA

TMB · PAD FOR TUBES WITH A BAR



COD	Ømm	kg	1
19111	D16	0,23	1
19112	D22	0,29	
19113	D28	0,36	


- Superficies basculantes y cuerpo de acero inoxidable. Barra de acero al carbono cincado.
- *Stainless steel body and swivel surface. Zinc plated and carbon steel bar manufacture.*



TM · ADAPTADOR PARA TUBOS · TM · ADAPTER FOR TUBES



Para uso en los émbolos o agujeros roscados de M6 con giro de 360°.
For use on M6 plungers or threaded holes with 360° rotation.



COD	kg	1
19114	0,18	1

- Tornillos incluidos con dos opciones: bloqueo o giratorio
- Cuerpo y superficies basculantes de acero inoxidable.
- *Screws included with two options: locked and free to rotate.*
- *Body and swivel surface of stainless steel.*



Para uso en las Barras TM o agujeros roscados de M6 con giro bloqueado.
For use on TM Bars or M6 threaded holes with locked turn.

BARRAS PARA TM · TM BARS




COD	Ømm	gr	1
19166	D16	52	1
19167	D22	107	
19168	D28	181	


Fabricados en acero al carbono cincado.
Zinc plated and carbon steel manufacture.



SOPORTE 90° • 90° SUPPORT



COD	Ø mm	Kg	
19102	D16	0,53	1
19202	D22	1,02	
19212	D28	1,5	




Complemento para presión en 360°
Add on for 360° clamping.




TOPE DE BARRA • STOPPER

COD. 19213



COD	Ø mm	Kg	
19103	D16	0,05	1
19203	D22	0,06	
19213	D28	0,02	







DISPOSITIVOS DE PRESIÓN SOLDABLE · PRESSURE LIFT WELDABLE SCREWS



COD. 14073




COD. 14062




TCP 28mm

COD	Kg	∅
14073	0,36	1
14062	0,32	1


Cuerpo de acero soldable
Steel weldable body



Roscado para acoplar accesorios.
Threaded to attach accessories.



TCP 22mm
TCP 16mm



MANGO · HANDLE



COD	kg
59001	0,09


TO · CASQUILLO ADAPTADOR TCP PARA MESAS DE SOLDADURA · TO · ADAPTER CAP FOR WELDING TABLE



Fabricados en acero al carbono cincado,
con anillo de presión de muelle para mejor
fijación.

*Zinc plated carbon steel with spring pressure
ring for better fixing.*

COD	∅ mm	kg	∅
19169	D22	0,02	1
19170	D28	0,06	1



PARA MESAS DE MADERA FOR WOODEN TABLE

TCM - ACCESORIO PARA MESAS DE MADERA 19-20MM • TCM - 19-20MM WOODWORKING TABLE ACCESSORY



COD	Kg	Box
19130	0,16	1


Para modelos
For our models:

Mini Quick

Doble función horizontal y vertical, para mesas con orificios de 19 o 20 mm y máximo espesor de 26 mm.
Double horizontal and vertical function, for tables with 19 or 20 mm holes and a maximum thickness of 26 mm.



Hecho en acero.
Made of Steel.



VIDEO



DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN


TOW · CASQUILLO ADAPTADOR TCP PARA BANCOS DE MADERA · TOW · ADAPTER CAP FOR WOODEN BENCH



D16

COD	Ø mm	L mm	A mm	kg	Box
19133	20	34	16-21	0,08	1
19135	25	82	20-60	0,27	
19136	30	105,5	40-80	0,55	

Fabricado en acero al carbono y cincado con dos opciones de colocación, al ras de superficie o con arandela de refuerzo.
Made of carbon steel and zinc plated with two placement options: ground level or with a reinforcement washer.



DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN

TCH · APRIETO HORIZONTAL · TCH - HORIZONTAL CLAMP




2 sets/pack

70 Kg


COD	Kg	Box
19131	0,652	1



Fabricado en nylon y fibra de vidrio.
Superficie de contacto en TPR.
Made of nylon with fibreglass.
and TPR contact surface.



TCH-S TOPE 19-20mm
TCH-S 19-20mm STOP

COD	Kg	Box
19132	0,062	1








DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN

TGA · GRAPA RÁPIDA AUTOAJUSTABLE TGA · QUICK SELF-ADJUSTABLE TOGGLE CLAMP

DISEÑO PATENTADO
PATENTED DESIGN



Liberación con un sólo click.
One click release.



Fabricada en acero y mangos recubiertos con pintura epoxi.
Made of steel and Epoxy paint coated handles.

Brazo de presión recubierto por **cataforesis**
Cataphoresis coated pressure arm.



Cabezal pivotante intercambiable y cobreado para evitar suciedad en trabajos de soldadura.


Copper-plated interchangeable pivoting head to avoid any kind of spalt in welding jobs.



Fija la presión aplicada regulando el tornillo trasero.
Sets the applied pressure by adjusting the rear screw.



Con agujero roscado M6 para acoplar accesorios
With an M6 threaded hole to attach accessories



¡Da igual la altura o forma de la pieza!
Siempre presiona con la fuerza seleccionada.
*Nevermind the height or shape of the piece!
Always press with the selected pressure.*



Opción de ensamblar una nueva barra para aumentar la altura.
Option to assemble in a new bar to increase the height.

COD. 60501
Alargador de alcance
Reach Extension



COD. 19114
Accesorio para Tubos
Tube accessory




COD. 24014
Protectores de Plástico
Plastic Protection Caps






TGA 100




COD	Ø mm	L mm	A mm	Kg		
53122	D16	200	100	0,94	1	150 Kg
53126	D22			1,3		
53123	D28			1,7		

TGA 160



COD	Ø mm	L mm	A mm	Kg		
53127	D22	200	160	1,6	1	150 Kg
53124	D28			2,08		



REPUESTO DE CABEZAL PIVOTANTE COBREADO
SPARE COPPER-PLATED PIVOTING HEAD



COD	Kg	
53096	0,05	1

REPUESTO DE BASE DE TGA
SPARE TGA BASE



MOD.	Artikel	Kg	
TGA 100	19259	0,06	1
TGA 120	19260	0,08	

REPUESTO DE BARRA CON M8
SPARE BAR WITH M8



COD	Ø mm	L mm	Kg	
19117	D16	220	0,34	1
19118	D22	225	0,66	
19119	D28	230	1,08	


ALARGADOR D28 Y D22
D28 & D22 EXTENSION



300 Kg

Fabricados en acero al carbono con acabado fosfatado y anillo de acero de muelle.

Phosphate coating in carbon steel and spring steel ring.



COD	Ø mm	L mm	kg	
19205	D22	200	0,65	1
19215	D28	175	0,95	1





DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA
OWN MAKE & DESIGN MADE IN SPAIN

TS · PERNOS UNIVERSALES TS · UNIVERSAL BOLTS & STOPS

DISEÑO PATENTADO
PATENTED DESIGN



+ INFO.




Uso como perno de sujeción y tope en mesas de orificios para soldadura


Use as a clamping bolt and stop on holed tables for welding



Mango ergonómico, abatible y recambiable.
Ergonomic folding and replaceable handle.




Cuerpo, husillo y tuerca de acero al carbono.
Carbon steel body, spindle and nut.



Anillos de expansión y arandelas cónicas de acero tratado.

Expansion rings and treated steel conical washers.



Bloqueo a lo largo de toda la barra para adaptarse a cualquier espesor de mesa y accesorio.

Locking system along the whole bar for any thickness of table and accessory.





TS


TSL



TS 28




MOD	COD	Ø mm	A mm	kg	1
TS 16	19115	D16	4 - 24	0,18	1
TS 22	19128	D22	6 - 36	0,45	
TS 28	19123	D28	6 - 50	0,62	




TSL 28



MOD	COD	Ø mm	A mm	kg	1
TSL 16	19120	D16	4 - 36	0,21	1
TSL 22	19129	D22	6 - 54	0,55	
TSL 28	19124	D28	6 - 75	0,72	




PERNO RÁPIDO DE BOLAS · QUICK BALLS LOCK BOLT



COD	Ø mm	A mm	kg	1
20001	D16	24	0,08	1
20004	D22	36	0,22	
20007	D28	50	0,41	

- Fabricado en acero al carbono.
- Bolas y núcleo de acero tratado.
- Arandelas de ajuste de neopreno.

- Made of carbon steel.
- Balls and core made of treated steel.
- Neoprene adjustment washers.





- Mango Maxipress :
ergonómico
multiposición y
recambiable.
- Barras de acero.
- *Maxipress handle:
ergonomic,
interchangeable &
multi-positionable.*
- *Steel bars*


		350 Kg		22 x 10,5 mm		
Mod	COD	Ø mm	L mm	A mm	Kg	
TCS 16	19090	D16	200	30 - 150	1,74	1
TCS 12	19093	D22	200	30 - 150	1,8	
TCS 28	19095	D28	300	30 - 175	1,84	



- Husillo de acero
con baño de cobre.
- Evita la adhesión
de chispas de
soldadura
- *Copper plated
spindle*
- *Welding splat
protected*



- Cabezal
intercambiable
y con roscado
M6 para añadir
accesorios.
- *Interchangeable
head with M6
thread to attach
accessories.*




COD. 19114
Accesorio para Tubos
TW Accessory for tubes



COD. 60501
Alargador de alcance
Reach Extension



COD. 24014
Protectores de Plástico
Plastic Protection Caps




**RECAMBIO
DE HUSILLO Y CABEZAL**
SPARE THREAD AND HEAD

COD	
19099	1




**RECAMBIO
DE MANGO TCS**
SPARE TCS HANDLE

COD	Kg	
14058	0,087	1




ACCESORIOS PARA MESAS DE ORIFICIOS HOLES TABLES ACCESSORIES

TFS · ESCUADRA · TFS · SQUARE




Fabricado en acero y acabado fosfatado.
Black oxide coated steel.

COD	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	C1 mm	C2 mm	Kg	
19070	TFS 16	D16	90 * 30 * 12	25	15	50	0,296	1
19073	TFS 22	D22	175 * 50 * 17	50	25	100	1,16	
19080	TFS 28	D28	175 * 50 * 175	50	25	100	2,017	



TFL · TOPE LARGO · TFL · LARGE STOP




Fabricado en acero y acabado fosfatado.
Black oxide coated steel.

COD	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg	
19076	TFL 16	D16	150 * 30 * 12	12,5	25	50	0,253	1
19079	TFL 22	D22	300 * 50 * 1	25	50	100	1,552	
19086	TFL 28	D28	300 * 50 * 25	25	50	100	1,83	



TF · TOPE CORTO · TF · SHORT STOP




Fabricado en acero y acabado fosfatado.
Black oxide coated steel.

COD	MOD	Ø mm	A * B * C mm	A1 mm	A2 mm	A3 mm	Kg	
19075	TF 16	D16	115 * 30 * 12	25	50	15	0,198	1
19078	TF 22	D22	225 * 50 * 1	50	100	50	1,14	
19085	TF 28	D28	225 * 50 * 25	50	100	50	1,36	



GRAPAS RÁPIDAS TOGGLE CLAMPS



3D

+ INFO.



Modelos 3d en nuestra web.

3D models in our web

+ INFO.





Tabla de equivalencias con modelos de otras marcas.

Table of equivalences with models of other brands.



GRAPAS RÁPIDAS TOGGLE CLAMPS


5600 GRAPA RÁPIDA VERTICAL · 5600 QUICK VERTICAL TOGGLE CLAMPS 5600



Und. mm

COD	INOX	M	Kg			A	B	C	D	E	F	G	H	J	α°
56001	56031	6	0,09	50 Kg	100 Kg	85	53	16	16	22,5-26,5	25,4	33,3	26	4,5	90
56002	56032	6	0,2	90 Kg	120 Kg	123	70	23	12,7	23-31	25	39,6	45	5,6	
56003	56033	8	0,4	100 Kg	250 Kg	175	120	32	19	30-34	35	49	85	7	
56004	56034	10	0,8	150 Kg	400 Kg	210	166	43	32	43-46,5	48	60	118	8,5	
56005	-	10	1,4	200 Kg	550 Kg	250	200	50	32	45-50	55	67	145	8,5	


5601 GRAPA RÁPIDA VERTICAL · 5601 QUICK VERTICAL TOGGLE CLAMPS 5601



Und. mm

COD	M	Kg			A	B	C	D	E	F	H	J	α°
56012	6	0,2	90 Kg	120 Kg	125	70	29	12,7	6	25	45	5,6	90
56013	8	0,4	100 Kg	250 Kg	185	120	40	19	6,5	35	85	7	90
56014	10	0,8	150 Kg	400 Kg	220	166	53	32	8,5	48	118	8,5	90

5602 GRAPA RÁPIDA VERTICAL · 5602 QUICK VERTICAL TOGGLE CLAMPS 5602




Und. mm

COD	M	Kg			A	B	C	D	E	F	G	H	J	α°
56023	8	0,45	100 Kg	250 Kg	200	120	65	19	32	35	46,5	79	7	100
56024	10	0,9	150 Kg	400 Kg	250	166	90	32	44	49	60	106	8,5	100

GRAPAS RÁPIDAS TOGGLE CLAMPS

5605 GRAPA RÁPIDA HORIZONTAL · 5605 QUICK HORIZONTAL TOGGLE CLAMPS 5605



INOX





Disponible en
Acero Inoxidable
Available in
Stainless Steel

Und. mm

COD	INOX	M	Kg			A	B	C	D	E	F	G	H	J	α°
56050	56070	4	0,03	30 Kg	60 Kg	18	64	8	11-15,8	16	24	24	18,6	4,3	90
56051	56071	5	0,09	70 Kg	110 Kg	35	114	20	13,5	16,5-18	25,5	28	40	4,5	
56052	56072	6	0,24	100 Kg	250 Kg	44	165	31,2	26	22-28	37,8	37	59	5,5	
56053	56073	8	0,44	250 Kg	350 Kg	54	210	32	26	21-32	50	44	68	6,5	
56054	-	10	0,94	200 Kg	400 Kg	75	295	55	41,2	30-43	57	59	100	8,7	



5606 GRAPA RÁPIDA HORIZONTAL · 5606 QUICK HORIZONTAL TOGGLE CLAMPS 5606



Und. mm

COD	M	Kg		A	B	C	D	E	F	H	J	α°
56061	5	0,09	70 Kg	39	114	23	13,5	4,2	25,4	40	4,3	90
56062	6	0,24	90 Kg	51	165	37	26	6,5	37,8	59	5,5	90
56063	8	0,44	130 Kg	63	210	41	26	6,5	50	68	6,5	90

562 GRAPAS DE CIERRE · 562 LATCH TYPE TOGGLE CLAMPS



INOX




Disponible en
Acero Inoxidable
Available in
Stainless Steel

Und. mm

COD	INOX	Kg		A	B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	O	Q
56200	56210	0,12	160 Kg	28	115-125	10	16	19	26	28	20	4,3	19	M4	10	46-60
*56201	56211	0,4	300 Kg	54	195-200	13	19	32	40	44	28	7	31	M6	14	70-90
56203	-	0,7	890 Kg	60	200-230	21,3	41,3	38,1	60,5	54	38	8,5	40	M8	19	100-130


GRAPAS RÁPIDAS TOGGLE CLAMPS

5610 GRAPA RÁPIDA AXIAL • 5610 INLINE TOGGLE CLAMPS



Und. mm


COD	M	Kg		A	B	C	D	E	F	G	H	J	N
56100	M4X0,70	0,7	50 Kg	50	66,1	13,7	16	16	35,4	26,7	22,5	4,3	6,35



Und. mm

COD	M	Kg		A	B	C	D	E	H	J	N
56102	M6X1	0,19	90 Kg	78	60	12	26	7,8	21	M16X1,5	9,5
56103	M8X1,25	0,4	120 Kg	107	105	16,5	31	8,5	39	M20X1,5	12

SOPORTE GRAPA RÁPIDA AXIAL M8 INLINE CLAMP SUPPORT



Und. mm

COD	para - for MOD.	A	B	C	D	E	F	G	J1	J2
56112	56102	60	40	40	40	16	24	16,5	6,5	8,5
56113	56103	65	44	50	40	20	33	20,5	8,5	10,5

MANGO DE PVC DE REPUESTO SPARE PVC HANDLE



Und. mm

	Kg	COD	L	para - for MOD.
1	0,006	56921	42	56001-56051-56061-56061-56100
	0,02	56922	60	56002-56012-56052-56062-56102-56200
	0,05	56923	85	56003-56013-56023-56053-56063-56103
	0,10	56924	100	56004-56014-56024-56054-56201-56203
	0,15	56925	110	56005

TORNILLO CON TOPE DE CUACHO NATURAL SPECIAL SCREW WITH RUBBER BUFFER



Und. mm

	Kg	COD	M	L	para - for MOD.
1	0,03	56910	4	20	56050, 56100
		56911	5	35	56051, 56061
		56912	6	30	56001, 56102
		56913	6	40	56002, 56012, 56052, 56062
		56914	8	40	56103
		56915	8	50	56003, 56013, 56023, 56053, 56063
		56916	10	70	56004, 56014, 56024, 56044
		56917	10	90	56005, 56054

530 GRIP OMINUM · 530 OMNIUM GRIP PLIERS




Bocas forjadas y templadas
Thermally treated forged steel jaws.

Recubrimiento antioxidante con pintura **Epoxy**.
Epoxy antioxidant coating.

Recubrimiento antioxidante por **Cataforesis**.
Cataphoresis antioxidant coating.

COD	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53041	131-07"	5,2	4,4	20,2	0,41	
53042	131-10"	6,7	5,6	25,4	0,71	1
53043	131-12"	7	5,6	30,7	0,94	



- Indicada tanto para formas redondas como cuadradas y planas.
- Gives a firm hold on all rounded and flat objects.

KIT MANOS LIBRES HK-SET4 · HK-SET4 HANDS FREE KIT




COD	MOD	Kg	
53210	HK-SET4 2x 53042 + 2x 53220	2	1

Conjuntamente forman un tornillo de banco portátil para cortar, encolar, soldar, etc.

A unique concept creating a true hands-free bench vice for cutting, glueing, welding...

1010 SOPORTE DE GRIP 10" · 1010 10" GRIP PLIER HOLDERS



COD	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53220	1010	6	2,7	13-19	0,24	1

Convierte una llave Grip de 10" en un MINI BANCO DE TRABAJO.

Converts 10" grip plier into MINI-PORTABLE VICE

- Mordazas con recubrimiento antioxidante de cataforresis.
- Mangos con recubrimiento antioxidante con pintura Epoxy.

- *Cataphoresis antioxidant coating jaws.*
- *Epoxy antioxidant coating handles.*

5302 GRIP BOCA CURVA · 111 ROUNDED GRIP PLIERS



COD	MOD	 cm	 cm	 cm	Kg	
53020	111-05"	3,2	2,2	14,3	0,21	1
53021	111-07"	4,2	3,3	19,2	0,42	
53022	111-10"	6,2	4,1	23,8	0,65	
53023	111-12"	7,5	5,1	30,5	0,94	

- Bocas forjadas y templadas.
- Indicada para formas redondas.
- No tiene cortante para cables y alambre.

- *Thermally treated forged steel jaws.*
- *Gives a firm hold on all round shapes.*
- *Without cable and wire cutter.*

5307 GRIP CHAPISTA · 128 SHEET METAL GRIP PLIERS



COD	MOD	 cm	 cm	 cm	Kg	
53071	128-08"	0-5	4,4	20	0,57	1

- Bocas anchas con tratamiento térmico.
- Indicada para trabajar con chapa.

- *Heat treated wide jaw profile .*
- *Ideal for bending, shaping. and crimping sheet metal.*

5315 GRIP PARA TUBO · 126 PIPE GRIP PLIERS



COD	MOD	$\varnothing$ cm MAX.	$\varnothing$ cm min.	 cm	Kg	
53151	126-12"	9	2	29,5	0,96	1

- Mantiene dos tubos alineados y espacio libre para soldarlos.

- *Aligns two adjacent pipes while giving full visibility of the welding area.*

5314 GRIP HORQUILLA · 125 LOCKING U-GRIP PLIERS



COD	MOD	 cm	 cm	 cm	Kg	
53142	5314-12"	0-7	8,7	29	0,94	1

- Mantiene alineadas las piezas adyacentes y espacio libre para soldarlas

- *Permits the clamping of adjacent pieces while giving full visibility of the welding area.*

- Mordazas con recubrimiento antioxidante de cataforresis.
- Mangos con recubrimiento antioxidante con pintura Epoxy.

- *Cataphoresis antioxidant coating jaws.*
- *Epoxy antioxidant coating handles.*

5313 GRIP CUELLO DE CISNE - 124 LOCKING C-GRIP PLIERS



COD	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53131	5313-06"	6	5	17,1	0,28	1
53132	5313-12"	11	9,2	28,8	0,88	

- Bocas forjadas y templadas.
- Bocas de gran capacidad para librar obstaculos.

- *Thermally treated forged steel jaws.*
- *Deep Jaw Profile.*

5316 GRIP CUELLO DE CISNE CON OSCILANTE - 224 LOCKING C-GRIP PLIERS WITH SWIVEL PADS



COD	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53161	5316-06"	5	5,8	17,8	0,3	1
53162	5316-12"	10	9	28	1,15	
53163	5316-14"	15	13	35,8	1,2	
53164	5316-18"	23	24	47	1,42	

Indicadas para no dañar el material.
Prevents any damage to work pieces.



COD. 24014
Protectores de Plástico
Plastic Protection Caps

222 GRIP DE MESA - 222 TABLE C-CLAMPS




COD	MOD	cm	cm	cm	Kg	
53121	222-12"	10	7,8	30	0,88	1

- Cabezal pivotante cobreado y recambiable para evitar suciedad en trabajos de soldadura.
- Fijación de objetos en taladros, soldadura, etc.


- *Copper-plated pivoting and replaceable head to avoid any kind of splat in welding jobs.*
- *Fixes and holds objects for drilling, welding etc.*



Con agujero roscado M6 para acoplar accesorios
With an M6 threaded hole to attach accessories



COD. 53096
Cabezal basculante
Pivoting head



COD. 19114
Accesorio para Tubos
TW Tube accessory



COD. 60501
Alargador de alcance
Reach Extension



COD. 24014
Protectores de Plástico
Plastic Protection Caps


PINZAS DE SOLDADURA CON HUSILLO • WELDING PLIERS WITH SCREW



COD	A cm	B cm		Kg	
53112	0-2,5	9	11,6	0,91	1
53113	0-7		18,5	0,96	
53114	0-10		18,5	1,04	
53115	0-17		23,0	1,25	

Husillo cobreado y Cuerpo de acero
Copper plated thread and steel body.

REPUESTO HUSILLO SPARE SCREW				
COD	L cm	Kg		
53002	8	0,12	1	
53003	13,5	0,18		
53004	16,5	0,21		
53005	24	0,3		



COD. 19114
Accesorio para Tubos
TW Tube accessory



COD. 53096
Cabezal basculante
Pivoting head




COD. 60501
Alargador de alcance
Reach Extension



COD. 24014
Protectores de Plástico
Plastic Protection Caps

ESCUADRA MAGNÉTICA • MAGNETIC HOLDERS



Baquelita indeformable
Non deformable bakelite

MASA MAGNÉTICA PARA SOLDADURA • MAGNETIC GROUND BLOCKS



COD	MOD	Max. 	A cm	B cm	C cm	Kg	
29003	Q1	5 Kg	8,5	15	1,5	0,30	10
29004	Q2	15 Kg	11,3	15,8	1,8	0,65	
29005	Q3	15 Kg	14,3	20,8	2,1	1,20	

- Imán de ferrita protegido con baquelita resistente a altas temperaturas.
- Capacidad de 45° y 90°.
- De uso industrial.
- Chapas de acero de 2,5 mm **unidas con tornillos roscados.**

- Ferrite magnet protected with bakelite resistant to high temperatures.
- For welding 45° and 90° angles.
- For industrial use.
- 2,5 mm. thick steel sheet joined with threaded screws.



COD	MOD	Max. 	Ø cm		Kg	
29006	MG 1	2 Kg	6	150 A	0,18	6
29007	MG 2	15 Kg	9	300 A	0,55	

- Pieza de contacto enteramente de latón.
- Uso industrial.
- Iman de ferrita permanente.

- Contact pieces wholly in brass.
- For industrial use.
- Permanent ferrite magnets.


VENTOSAS SUCTION CUPS

PROFLAT SUCTION CUP · VENTOSA PROFLAT

PROCURVE SUCTION CUP · VENTOSA PROCURVE



Caja y protector incluido.
Carrying case and protective
cover included.




COD	Ø _{cm}	Kg	Capacidad de carga · Load Capacity 	
30131	20	1,56	Max. 90 Kg	1

- Ventosa superficies planas.
- Mango antideslizante de plástico reforzado ABS.
- Bomba de plástico reforzado ABS con indicador de peligro.
- Válvula para descompresión instantánea con protector.

- For flat surfaces.
- Strong plastic anti-slip handle and body.
- Strong plastic pump with vacuum leakage indicator.
- Quick suction release button.



Caja y protector incluido.
Carrying case and protective
cover included.



COD	Ø _{cm}	Kg	Capacidad de carga · Load Capacity 	
30132	23	1,77	Max. 100 Kg	1

- Ventosa superficies curvas y planas.
- Mango antideslizante de plástico reforzado ABS.
- Bomba de plástico reforzado ABS con indicador de peligro.
- Válvula para descompresión instantánea.

- For convex and flat surfaces.
- Strong plastic anti-slip handle and body.
- Strong plastic pump with vacuum leakage indicator.
- Quick suction release button.

SET DE VENTOSAS DE MANO · HANDHELD SUCTION CUPS SET



COD	Ø _{cm}	Kg	Max. 	
30129	8,5	0,09	5 Kg	2



- Previene el daño de superficies.
- Para el manejo de cristal, baldosas, chapas y otros materiales no porosos
- Prevents surface damage.
- For handling glass, tiles, sheet metal and non-porous materials.




VENTOSA PARA ENCOLAR · SUCTION CUP FOR GLUING



COD	Ø _{cm}	Kg	
30106	7,8	0,5	1


Fabricada en plástico ABS / Made in ABS plastic.
3 posiciones / 3 positions.

Position	A mm	W mm
1	85	0-32
2	72	0-28
3	60	0-24



VENTOSAS SUCTION CUPS

VEN 2 ARTICULADA VEN 2 ARTICULATED



COD	Øcm	Kg	Max.	
30025	11,7	0,60	30 Kg	1

Cabezales flotantes sobre ejes y alojamiento central para cinta de nylon.
Cuerpo fabricado en plástico reforzado ABS.
Protector incluido.

*Centrally located swivel action heads for nylon band.
Strong ABS plastic body.
Protective covers included.*

VEN 2 MANGO FIJO VEN 2 FIXED HANDLE



COD	Øcm	Kg	Max.	
30130	11,7	0,56	40 Kg	1

Cuerpo fabricado en plástico reforzado ABS.
Protector incluido.

*Strong ABS plastic body.
Protective covers included.*

VEN 1



COD	Øcm	Kg	Max.	
30024	12,3	0,30	20 Kg	1

Cuerpo fabricado en plástico reforzado ABS.
Protector incluido.
Para uso con una sola mano.

*Strong ABS plastic body.
Protective covers included.
Single hand use.*

VENAL 3



COD	Øcm	Kg	Max.	
30028	12,3	1,34	100 Kg	1

Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad. Protector incluido.

*Aluminum alloy body.
Protective covers included.*

VENAL 2



COD	Øcm	Kg	Max.	
30027	12,3	0,94	60 Kg	1

Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad. Protector incluido.

*Aluminum alloy body.
Protective covers included.*

VENAL 1



COD	Øcm	Kg	Max.	
30026	12,3	0,47	40 Kg	1

Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad. Protector incluido.

*Aluminum alloy body.
Protective covers included.*

MATERIALES DE NUESTRAS GOMAS DE VACIO · MATERIAL USED IN RUBBER SUCTION PADS

	Temperatura Max. Max. temperature	Temperatura Min. Min. temperature	Durabilidad Lasting	Resistencia a la Abrasión Abrasion resistance	No Deja restos Don't leaves residue
NITRILO· NITRILE	110°C	-57°C	★	✓	×
SILICONA·SILICON	230°C	-50°C	★★★★★	×	✓

VENAL 2 SILICON



VENAL 3 SILICON



- Para trabajos con temperaturas extremas.
- No deja marcas.

- *For extreme temperature work.*
- *No surface damage.*

COD	MOD	Øcm	Kg	Max.	
30127	VEN 2 SIL.	12,3	0,94	60 Kg	1
30128	VEN 3 SIL.	12,3	1,34	100 Kg	


VENTOSAS SUCTION CUPS

VENTOSA DOBLE NIVELADORA · DOUBLE SUCTION CUP FOR LEVELLING



- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
- Protectores incluidos.
- Sistema de nivelación con cabecilla de nylon 4 cm.
- Aluminum alloy body.
- Protective covers included.
- 4 cm nylon screw levelling system.


COD	Ø cm	Kg	
30107	12,3	1	1




VENTOSA DE 90° · RIGHT ANGLED SINGLE SUCTION CUP



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta densidad.
- Accionamiento por carraca.
- Protector incluido.
- High density aluminium alloy body.
- Ratchet tightening.
- Protective covers included.



COD	Ø cm	Kg	
30103	11,7	1,31	1




VENTOSA DOBLE CON CARRACA · RATCHET DOUBLE SUCTION CUP



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta densidad.
- Accionamiento por carraca.
- Protectores incluidos.
- High density aluminium alloy body.
- Ratchet tightening.
- Protective covers included.

COD	Ø cm	Kg	
30102	11,7	1,61	1




VENTOSA DOBLE CON HUSILLO · DOUBLE SUCTION CUP WITH SCREW MECHANISM



- Cuerpo fabricado en aluminio de alta densidad.
- Accionamiento por husillo.
- Protectores incluidos.
- High density aluminium alloy body.
- Screw tightening.
- Protective covers included.

COD	Ø cm	Capacidad de carga Load Capacity	Kg	
30101	11,7	25 Kg 	1,87	1



VENTOSAS SUCTION CUPS

VENTOSA MULTIUSOS • MULTIPURPOSE SUCTION CUP



COD	Øcm	Kg	Capacidad de carga Load Capacity	
30162	11,7	0,31	25 Kg	1

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
- Protectores de gomas incluidos
- Aluminum alloy body.
- Protective rubber covers included.

1XM6 VENTOSA MULTIUSOS • MULTIPURPOSE SUCTION CUP



COD	Øcm	Kg	Capacidad de carga Load Capacity	
30166	11,5	0,31	25 Kg	1

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
- Protectores de gomas incluidos
- Aluminum alloy body.
- Protective rubber covers included.

REPUESTO GOMA • SPARE RUBBER PAD



	COD	Para los artículos For the articles
1	30150	30024, 30026
	30151	30025, 30101 30102, 30103
	30152	30027, 30028

- Protector de goma incluido
- Protective rubber pad included.

REPUESTO SILICONA • SPARE SILICON PAD



	COD	Para los artículos For the articles
1	30154	30127, 30028, 30027, 30128

- Protector de goma incluido
- Protective rubber pad included.

REPUESTO GOMA • SPARE RUBBER PAD



	COD	Para los artículos For the articles
1	30153	30100, 30110, 30131, 30132
	30160	30132

- Protector de goma incluido
- Protective rubber pad included.

REPUESTO DE PROTECTORES • SPARE PROTECTION PADS



	COD	Para los artículos For the articles
1	30020	30024, 30026, 30027, 30028
	30021	30025, 30101, 30102 30103, 30162
	30022	30100, 30110, 30131
	30019	30132

REPUESTO GATILLO 3 SPARE TRIGGER



	COD	Para los artículos · For the articles
1	30155	30024, 30025, 30026, 30027 30028, 30101, 30102, 30103

REPUESTO BOMBA ABS SPARE ABS PUMP



	COD	Para los artículos · For the articles
1	30165	30100, 30110, 30131, 30132

REPUESTO DE ARANDELA DE VACIO BOMBA SPARE ABS PUMP WASHER



	COD	Para los artículos · For the articles
1	30164	30100, 30110, 30131, 30132

GARRA ARTICULADA VERTICAL · VERTICAL HINGED LIFTING CLAMP




COD	MOD		cm	Kg	
57205	BT-05	38-500 Kg	0-1,5	1,9	1
57210	BT-10	75-1000 Kg	0-2	4,6	
57220	BT-20	125-2000 Kg	0-2,5	7,3	
57230	BT-30	225-3000 Kg	0-3	15	
57250	BT-50	375-5000 Kg	0-5	20	

- Mordazas de acero templado.
- Para la elevación vertical transporte y volteo.
- Bloqueo de seguridad.
- Con certificado CE para cada unidad.

- *Tempered steel jaws.*
- *Vertical lifting, turning and transporting.*
- *Safety locking system.*
- *CE certificated for every unit.*


ELEVADOR PROFESIONAL · PROFESSIONAL LIFTER



COD		H cm	Kg	
57104	75 Kg	8,5	1,1	1

- Para levantar fácil y con seguridad puertas, muebles, cajas, etc.
- Partes principales fabricadas en aluminio.
- Soporte pivotante.
- Base de apoyo antideslizante.

- *Easy, safe lifting for doors and panels, furniture, boxes.*
- *Non-slip plate.*
- *Aluminium main body.*
- *Pivotal support.*



TRANSPORTADOR DE PLÁSTICO · PLASTIC TRANSPORTER GRIP



COD		Kg	
30105	30 Kg	0,45	1

- Cuerpo fabricado en plástico PP.
- Espesor máximo a transportar 3 cm.

- *PP plastic body.*
- *3cm maximum carriage thickness.*



TRANSPORTADOR DE PANELES • PANEL CARRIER



COD		cm	Kg	
57103	50 Kg	0-6,5	0,95	1



- Para mover paneles almacenados.
- Para transportar madera, plástico, metales libres de grasa y mucho más.
- Cuerpo principal fabricado en acero.
- Mandíbulas de polipropileno con TPR antideslizante.
- Mango de Polipropileno.
- *Easy lifting and moving.*
- *Safe careful carriage for wood, plastic, non-greasy metals and much more.*
- *Steel main body.*
- *Jaws made of Polypropylene with non-slip TPR.*
- *Polypropylene handle.*

REPUESTO
SPARE PARTS

COD	Kg	
57108	0,3	1



Incluida la tornillería de montaje.

Assembling hardware included.

CABALLETE PLEGABLE • FOLDING SAWHORSE






COD		Kg	
30033	300 Kg*	4	1


Con un coeficiente de seguridad de 1,5: la carga aconsejada es de 300Kg, ante una resistencia testada de 450Kg

With 1,5 a safety coefficient: the recommended load is 300Kg, with a tested resistance of 450Kg.*




Fabricado enteramente en acero.
Wholly steel made



EXPOSITOR LINEAL 1M · 1M LINEAL DISPLAY STAND



COD	Kg	
14005	47	1



CARRO PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE · MOBILE TRANSPORT AND STORAGE STAND



COD	Kg	
14003	17	1




Lleno de Maxipress y Mod. M
Full of Maxipress ans Mod. M



Lleno de Quick Piher
Full of Quick Piher

EXPOSITORES
DISPLAY STAND


EXPOSITOR LINEAL 0,5M • 0,5M LINEAL DISPLAY STAND



COD	Kg	
14001	25	1



50CM ESTANTE • 50CM SHELF



COD	
14008	1



EXPOSITOR TORNILLOS DE BANCO • VICE DISPLAY STAND



Para tornillos hierro
For metal working



Para tornillos madera
For wood working

COD	Kg	
14002	13	1



CONDICIONES DE VENTA

SALES TERMS AND CONDITIONS

- No cargamos embalaje.
- La sustitución de cualquier artículo se realizará, si procede, previo informe de nuestro control de calidad.
- La propiedad real de las mercancías no se transmitirá hasta que el cliente haya efectuado el pago en su totalidad.
- En caso de litigio nuestros compradores deberán someterse a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Logroño.
- No packing charges.
- All pieces will be replaced if deemed necessary following a quality control report.
- The ownership of all tools passes to the client only when totally paid for.
- In the case of legal proceedings, the courts in Logroño will decide.

MÁS IMÁGENES Y VIDEOS

MORE IMAGES AND VIDEOS



Comparte con la comunidad PIHER cómo utilizas nuestras herramientas, consulta cualquier duda y contacta con otros usuarios. ¡Haz crecer la comunidad alrededor tuyo!

Become of the PIHER community by sharing how you use our clamping tools, ask any question and contact with other users. Make the community grow!



PIHER Industrias Piqueras S.A.
Polígono Cantabria 1
C/ Pescadores 6
26009 Logroño
(España-Spain)
Tel: +34 941 254 885
Email: piher@piher.com

¿DÓNDE ENCONTRAR APRIETOS PIHER?

WHERE TO FIND PIHER CLAMPS?



piher@piher.com

Contacta con nuestro departamento de exportación para saber el almacén o tienda más cercano en tu país para adquirir aprietos PIHER.

Contact our export department to find out the nearest warehouse or store in your country to purchase PIHER clamps.